



# hagebaumarkt®

*HIER HILFT MAN SICH.*

Viele Artikel auf

## hagebau.at

reservieren und im  
Markt abholen

2021

# POOLS & ZUBEHÖR

# DAS AHA! ERLEBNIS:

## GUTEN TAG, WIR HABEN RESERVIERT!



### Online reservieren, im Markt abholen<sup>(1)</sup>

- ✓ Sie zahlen keine Versandkosten
- ✓ Entdecken Sie viele weitere Artikel aus unserem Sortiment
- ✓ Verfügbarkeit in Ihrem Markt online prüfen
- ✓ Sie sparen Zeit beim Einkauf in Ihrem Markt

Weitere Infos  
auch auf [hagebau.at](http://hagebau.at)

(1) Gültig für Online-Reservierungen auf [hagebau.at](http://hagebau.at) von ausgewählten Artikeln. Abholung im ausgewählten Markt nach vier Stunden möglich. Gilt nur in teilnehmenden Märkten.

Rund um die Uhr  
reservieren auf  
**hagebau.at**

## Im Markt

- ✓ kompetente Beratung
- ✓ gleich einkaufen
- ✓ oder bestellen



Jetzt  
einscannen  
& gleich  
reservieren!

# Inhalt

Rundpools	04–09
Achtformpools	10–11
Einbaupools	12–17
Dekorpools	18
Stahlwandpools mit Stützkonstruktion	19–23
WPC-Pools	24
Holz-Pools	25–27
Quick-Up-Pools und Frame-Pools	28–29
Whirlpools	30–31
Leitern und Solarduschen	32–33
Solarheizen und Wärmepumpen	34–35
Filteranlagen und Zubehör	36–37
Automatische Poolreinigung	38
Installationszubehör	39
Poolchemie	40–41
Poolroboter	42–43
Reinigung und Beleuchtung	44–45
Planen und Innenhüllen	46–47
Überdachung	48
Katalog-Übersicht und Piktogramme	49
Services in unseren Märkten	50
Standort-Übersicht	51



Liebe Leser\*innen,  
wir bieten Ihnen ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen wir unsere Preise für die Saison konstant zu halten.  
Es ist aber nicht auszuschließen, dass Preisanpassungen vorgenommen werden müssen. Über die aktuellen Preise und die Warenverfügbarkeit informieren Sie sich bitte vorab in Ihrem Markt oder online.

Sollte ein Artikel nicht lagernd sein, bestellen wir Ihnen diesen gerne.  
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG Sölktau, Niederlassung Österreich, Campus 21, Liebermannstraße A01, 2345 Brunn am Gebirge.  
Hersteller: SEVEROTISK s.r.o., Mezni 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem.  
Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druck- und Satzfehler bzw. Irrtümer. Produktabbildungen können als Symbolfoto dargestellt sein. Bar- und Selbstabholpreise inkl. MwSt. Preise können regional abweichen, unverbindliche Preisempfehlungen. Angebote gültig, solange der Vorrat reicht. **Alle Preise in Euro.** Alle Artikel ohne Dekoration. Abgabe nur in Haushaltsmengen.



1| Mr. GARDENER Rundbecken-Set

Das Rundpool-Set ist in 4 Größen in Weiß oder Anthrazit erhältlich, mit 0,3 mm starker Stahlwand sowie blauer 0,2 mm starker Innenfolie. Der Pool ist 90 cm hoch.

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Einhängel-Kartuschenfilteranlage, Sicherheitsleiter Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Einhängel-Kartuschenfilteranlage, Sicherheitsleiter, Bodenschutzplane, Abdeckplane Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 3 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 4 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter, Bodenschutzplane, Abdeckplane Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 5 inkl.:

Rundbecken mit stärkerer Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter, Bodenschutzplane, Abdeckplane Abb. ähnlich

# DER POOL, DER ZU IHNEN PASST.

Sommer, Sonne, Schwimm-Vergnügen – so kommt Urlaubsstimmung in den Garten.

Bei der Auswahl Ihres Schwimmbades für den Garten gibt es so viele Möglichkeiten wie Sand am Meer. Am Anfang der Pool-Planung steht die Frage, worin genau Ihre Erwartungen an dieses Freizeit-Vergnügen bestehen. Möchten Sie den Kindern ganz unkompliziert ihren Plansch-Spaß verschaffen und das nur für einige Saisons? Oder sind Sie ein sportlicher Schwimmer auf der Suche nach ungestörten Trainings-Möglichkeiten? Selbstverständlich spielen bei der Wahl Ihres

Pools auch die Kosten eine entscheidende Rolle. Der **Quick-Up-Pool** ist die günstigste und flexibelste Variante. Der im **Boden versenkte Einbaupool** aus Styropor ist eine dauerhafte Investition aber auch aufwendiger in der Installation. Dabei will besonders der Wasserverbrauch mit einkalkuliert werden. Hier empfiehlt es sich die für Sie akzeptable niedrigste Pool-Tiefe zu wählen. Diese und auch die Wahl des Standorts innerhalb des Grundstücks bestimmen wie schnell sich das

Wasser an der Sonne erwärmen bzw. durch den Wind auskühlen kann. Das sind nur einige Aspekte der komplexen Planung. Auf dem Weg zum Pool sollten Sie also von einem kompetenten Team alle Stolpersteine beseitigen lassen, damit Ihr großer Traum am Ende nicht ins Wasser fällt. Wenden Sie sich gerne an unsere Fachberater und -innen in den Märkten.

Schwimmbecken	Mr. GARDENER Rundbecken-Set															
	300 x 90				350 x 90				400 x 90				450 x 90			
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 90				350 x 90				400 x 90				450 x 90			
Beckeninhalt in m³ (ca.)	6				8				10				12,5			
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h				Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h				Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h				Set 1-2 mit Kartuschenfilteranlage, Set 3-4 mit Sandfilteranlage 4 m³/h, Set 5 mit Sandfilteranlage 6 m³/h			
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,2				0,2				0,2				0,2			
Folienfarbe	Blau				Blau				Blau				Blau			
Wandstärke in mm (ca.)	0,3 gewellt				0,3 gewellt				0,3 gewellt				0,3 gewellt			
Wandfarbe	Weiß		Anthrazit		Weiß		Anthrazit		Weiß		Anthrazit		Weiß		Anthrazit	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45396238	€ 199,-	–	–	45396172	€ 229,-	45396173	€ 249,-	45396239	€ 279,-	–	–	45396174	€ 329,-	45396180	€ 349,-
Set 2	45396514	€ 229,-	–	–	45396515	€ 279,-	–	–	45396516	€ 349,-	–	–	45396351	€ 399,-	–	–
Set 3	45396226	€ 329,-	45396451	€ 349,-	45396227	€ 359,-	45396452	€ 379,-	45396228	€ 399,-	45396453	€ 419,-	45396229	€ 449,-	45396454	€ 469,-
Set 4	45396230	€ 399,-	45396455	€ 419,-	45396231	€ 449,-	45396456	€ 469,-	45396232	€ 499,-	45396473	€ 519,-	45396233	€ 549,-	45396474	€ 569,-
Set 5	45396234	€ 499,-	45396475	€ 519,-	45396235	€ 549,-	45396476	€ 579,-	45396236	€ 599,-	45396477	€ 619,-	45396237	€ 649,-	45396478	€ 669,-

Fragen zu Versand und Lieferung beantworten wir gern in Ihrem Markt



- Aufstellbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- Rundbecken
- 0,4 mm**  
Wandstärke
- 0,3 mm**  
Folienstärke

Rundbecken-Set, Ø 350 x 120 cm, Anthrazit

Ab 399,-

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 3 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 4 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
Abb. ähnlich

**1| Rundbecken-Set „Anthrazit“**  
Das Rundpool-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem anthraziten Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand und sandfarbener 0,2 mm starker Innenfolie (ab Ø 350 cm, 0,3 mm). Es hat eine Höhe von 120 cm.

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Anthrazit“									
	Maße Ø x H in cm (ca.)		300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		14		18			
Filteranlage Set 1 + 2	Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage			
Filteranlage Set 3 + 4 in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h			
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,2		0,3		0,3		0,3			
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand		Sand			
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4			
Wandfarbe	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit			
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45396352	€ 399,-	45396356	€ 449,-	45396360	€ 499,-	45396364	€ 549,-		
Set 2	45396353	€ 449,-	45396357	€ 499,-	45396361	€ 569,-	45396365	€ 629,-		
Set 3	45396354	€ 699,-	45396358	€ 749,-	45396362	€ 799,-	45396366	€ 849,-		
Set 4	45396355	€ 799,-	45396359	€ 849,-	45396363	€ 929,-	45396367	€ 969,-		

Die passende Leiter finden Sie auf Seite 32.



- Aufstellbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- Rundbecken
- 0,4 mm**  
Wandstärke
- 0,4 mm**  
Folienstärke

Rundbecken-Set, Ø 300 x 120 cm, Weiß

Ab 399,-

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Einhänge-Kartuschenfilteranlage, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 3 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 4 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
Abb. ähnlich

**2| Rundbecken-Set**  
Das Rundpool-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer 0,4 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm.

Schwimmbecken	Rundbecken-Set									
	Maße Ø x H in cm (ca.)		300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		14		18			
Filteranlage Set 1 + 2	Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage		Kartuschenfilteranlage			
Filteranlage Set 3 + 4 in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h			
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4			
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau			
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4			
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß			
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45396368	€ 399,-	45396439	€ 449,-	45396443	€ 499,-	45396447	€ 549,-		
Set 2	45396436	€ 449,-	45396440	€ 499,-	45396444	€ 569,-	45396448	€ 629,-		
Set 3	45396437	€ 699,-	45396441	€ 749,-	45396445	€ 799,-	45396449	€ 849,-		
Set 4	45396438	€ 799,-	45396442	€ 849,-	45396446	€ 929,-	45396450	€ 969,-		

Die passende Leiter finden Sie auf Seite 32.

Informationen über Ausführungen und Zubehör erhalten Sie in Ihrem Markt



### 1| Rundbecken-Set

Das Rundbecken-Set ist in 3 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand (ab 120 cm Höhe, 0,6 mm) und blauer 0,6 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in 90 cm oder 120 cm Höhe erhältlich. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff und ein Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

#### POOL

Set 1 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch



Abb. ähnlich

#### POOL

Set 2 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzvlies, Abdeckplane



Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Rundbecken-Set											
	350 x 90		350 x 120		400 x 90		400 x 120		450 x 90		450 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 90		350 x 120		400 x 90		400 x 120		450 x 90		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		10		14		12,5		18	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 3,5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,6		0,4		0,6		0,4		0,6	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45395404	€ 749,-	45395369	€ 899,-	45395413	€ 849,-	45395351	€ 999,-	45395354	€ 949,-	45395350	€ 1099,-
Set 2	45395400	€ 799,-	45395374	€ 949,-	45395337	€ 899,-	45395440	€ 1049,-	45395368	€ 999,-	45395439	€ 1149,-



### 2| Premium Rundbecken-Set

Das Premium Rundbecken-Set Anthrazit ist in 5 Größen erhältlich. Es besteht aus einem anthrazit-farbenen Becken mit 0,6 mm starker Stahlwand und hellgrauer 0,8 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

#### POOL

Set 1 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch



Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Premium Rundbecken-Set									
	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120		500 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120		350 x 120		400 x 120		450 x 120		500 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8		11		14		18		22	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 4 m³/h		Sandfilteranlage 5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Hellgrau		Hellgrau		Hellgrau		Hellgrau		Hellgrau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6	
Wandfarbe	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45395341	€ 999,-	45395342	€ 1149,-	45395343	€ 1299,-	45395344	€ 1449,-	45395345	€ 1599,-



Die passende Leiter finden Sie auf Seite 32.



### 3| Premium Rundbecken-Set

Das Premium Rundbecken-Set ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,6 mm starker Stahlwand (ab 150 cm Höhe, 0,7 mm) und blauer, 0,8 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in 120 cm oder 150 cm Höhe erhältlich. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff und ein Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden inklusive.

#### POOL

Set 1 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch



Abb. ähnlich

#### POOL

Set 2 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzvlies, Abdeckplane



Abb. ähnlich

Schwimmbecken	Premium Rundbecken-Set															
	350 x 120		350 x 150		400 x 120		400 x 150		450 x 120		450 x 150		500 x 120		500 x 150	
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 120		350 x 150		400 x 120		400 x 150		450 x 120		450 x 150		500 x 120		500 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11		14		14		18		18		23		22		28	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 5,0 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 5,0 m³/h		Sandfilteranlage 5,0 m³/h		Sandfilteranlage 7,0 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,6		0,7		0,6		0,7		0,6		0,7		0,6		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45395409	€ 999,-	45395391	€ 1249,-	45395394	€ 1099,-	45395411	€ 1399,-	45395330	€ 1299,-	45395457	€ 1599,-	45395363	€ 1499,-	45395380	€ 1799,-
Set 2	45395352	€ 1049,-	45395456	€ 1299,-	45395370	€ 1199,-	45395381	€ 1499,-	45395441	€ 1399,-	45395401	€ 1699,-	45395465	€ 1599,-	45395379	€ 1899,-

Fragen zu Versand und Lieferung beantworten wir gern in Ihrem Markt



- Aufstellbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- Achtformbecken
- 0,4 mm Wandstärke
- 0,4 mm Folienstärke

Achtformbecken-Set, 470 x 300 x 120 cm, Weiß

Ab 899,-

### 1| Achtformbecken-Set

Das Achtformpool-Set ist in 3 Größen erhältlich. Er besteht aus einem weißem Becken mit

0,4 mm starker Stahlwand und blauer 0,4 mm starker Innenfolie.

**POOL**  
Set 1 inkl.:



Achtformbecken, Bodenschutzplane  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Abb. ähnlich



Achtformbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane

#### Aufstell-, Teileinbau- und Einbauschwimmbecken

Schwimmbecken ab 0,4 mm Stahlwandstärke können grundsätzlich als Aufstell-, Teileinbau- und Einbauschwimmbecken genutzt werden. Schwimmbecken mit einer Beckenhöhe von 150 cm müssen mindestens 50 cm tief eingelassen werden. Ovalpoolbecken müssen immer eingelassen werden und an dem geraden Abschnitt mit einer Stützmauer versehen werden. Teileinbau- und Einbau-becken benötigen zur Stabilisierung eine Hinterfüllung aus Magerbeton.



Schwimmbecken	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13		18		25	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 6,0 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45396527	€ 899,-	45396529	€ 1099,-	45396531	€ 1299,-
Set 2	45396528	€ 1299,-	45396530	€ 1499,-	45396532	€ 1799,-



- Aufstellbecken
- Achtformbecken
- 0,4 mm Wandstärke
- 0,4 mm Folienstärke

Achtformbecken-Set, 470 x 300 x 120 cm, Anthrazit

Ab 999,-

Schwimmbecken	Achtformbecken-Set „Anthrazit“					
	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120		540 x 350 x 120		650 x 420 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13		18		25	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 4,0 m³/h		Sandfilteranlage 6,0 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Anthrazit		Anthrazit		Anthrazit	
Set 1	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	45396541	€ 999,-	45396542	€ 1199,-	45396543	€ 1399,-



- Aufstellbecken
- Achtformbecken
- Teileinbaubecken
- Einbaubecken
- 0,6 mm Wandstärke
- 0,6 mm Folienstärke

Achtformbecken-Set, 470 x 300 x 120 cm, Weiß

Ab 1799,-

Schwimmbecken	Achtformbecken-Set									
	470 x 300 x 120	540 x 350 x 120	540 x 350 x 150	650 x 420 x 120	650 x 420 x 150	725 x 460 x 120	725 x 460 x 150	855 x 500 x 120	855 x 500 x 150	
Maße B x T x H in cm (ca.)	470 x 300 x 120	540 x 350 x 120	540 x 350 x 150	650 x 420 x 120	650 x 420 x 150	725 x 460 x 120	725 x 460 x 150	855 x 500 x 120	855 x 500 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	18	23	25	32	31	40	39	49	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h	Sandfilteranlage 11 m³/h	Sandfilteranlage 11 m³/h	Sandfilteranlage 11 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
Folienfarbe	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,8	
Wandfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	
Set 1	Art.-Nr.	45396533	45396534	45396243	45396240	45396244	45396241	45396245	45396242	45396246
	Preis	€ 1799,-	€ 1999,-	€ 2399,-	€ 2499,-	€ 2799,-	€ 2699,-	€ 2999,-	€ 3299,-	€ 3599,-

### 2| Achtformbecken-Set „Anthrazit“

Das Achtformpool-Set ist in 3 Größen erhältlich. Es besteht aus einem anthrazitfarbenen Becken mit 0,4 mm starker Stahlwand und sandfarbener, 0,4 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von 120 cm.

**POOL**  
Set 1 inkl.:



Achtformbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Abdeckplane, Sicherheitsleiter  
Abb. ähnlich

Die passenden Leitern für die Pools dieser Doppelseite finden Sie auf **S. 32**.



### 3| Achtformbecken-Set

Das Achtformpool-Set ist in 5 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Becken mit 0,6 mm starker Stahlwand (ab 150 cm Höhe, 0,8 mm) und blauer 0,6 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in 120 cm oder 150 cm Höhe erhältlich.

**POOL**  
Set 1 inkl.:



Achtformbecken, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Bodenschutzplane, Abdeckplane  
Abb. ähnlich

Der Pool ist auch mit blauer Innenfolie und blauem Handlauf erhältlich

1|

Einbau-becken  
Rund-becken  
0,7 mm  
Wandstärke  
0,8 mm  
Folienstärke

Premium-Inbau-Rundbecken-Set, Ø 350 x 135 cm, Weiß

Ab 1049.-

1| Premium-Inbau-Rundbecken-Set

Das Einbau-Rundpool-Set „Premium“ ist in 6 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,7 mm starker Stahlwand und sandfarbener 0,8 mm starker Innenfolie. Es ist wahlweise in ca. 135 cm und 150 cm Höhe erhältlich. Der sandfarbene Handlauf aus Kunststoff und ein Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden sind enthalten.

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Rundbecken, Bodenschutzvlies  
Abb. ähnlich

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Rundbecken, Sandfilteranlage je nach Größe + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Edelstahl-Tiefbeckenleiter, Bodenschutzvlies  
Abb. ähnlich

**HANDLÄUFE**  
in verschiedenen Farben

Der Pool ist auch mit blauer Innenfolie und blauem Handlauf erhältlich

Schwimmbecken	Premium-Inbau-Rundbecken-Set											
Maße Ø x H in cm (ca.)	350 x 135		350 x 150		400 x 135		400 x 150		450 x 135		450 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13		14		16		18		21		23	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 4 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand		Sand		Sand		Sand	
Wandstärke in mm (ca.)	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45395396	€ 1049.-	45395451	€ 1099.-	45395398	€ 1149.-	45395453	€ 1199.-	45395388	€ 1249.-	45395416	€ 1299.-
Set 2	45395397	€ 1399.-	45395452	€ 1499.-	45395399	€ 1599.-	45395415	€ 1699.-	45395454	€ 1699.-	45395417	€ 1899.-

Schwimmbecken	Premium-Inbau-Rundbecken-Set											
Maße Ø x H in cm (ca.)	500 x 135		500 x 150		550 x 135		550 x 150		600 x 135		600 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	25		28		30		33		36		40	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Sand		Sand		Sand		Sand		Sand		Sand	
Wandstärke in mm (ca.)	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45395447	€ 1449.-	45395418	€ 1499.-	45395455	€ 1699.-	45395420	€ 1899.-	45395449	€ 1949.-	45395375	€ 1999.-
Set 2	45395395	€ 1999.-	45395419	€ 2149.-	45395448	€ 2199.-	45395346	€ 2399.-	45395450	€ 2499.-	45395444	€ 2649.-

2|

Einbau-becken  
0,4 mm  
Wandstärke  
Oval-becken  
0,4 mm  
Folienstärke

Einbau-Ovalpoolbecken-Set, 450 x 250 x 120 cm, Weiß

Ab 649.-

Schwimmbecken	Einbau-Ovalpoolbecken-Set							
Maße B x T x H in cm (ca.)	450 x 250 x 120		490 x 300 x 120		600 x 320 x 120		700 x 350 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	12		13		19		24	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,4		0,4		0,4		0,4	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45395425	€ 649.-	45395427	€ 799.-	45395428	€ 899.-	45395468	€ 999.-
Set 2	45395426	€ 1099.-	45395408	€ 1249.-	45395429	€ 1399.-	45395389	€ 1549.-

2| Einbau-Ovalpoolbecken-Set

Das Einbau-Ovalformpool-Set „Standard“ ist in 4 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer, 0,4 mm starker Innenfolie. Es hat eine Höhe von ca. 120 cm. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden.

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Ovalformpool, Bodenschutzvlies  
Abb. ähnlich

Gilt für Abb. 21 und 31

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Ovalformpool, Sandfilteranlage je nach Beckengröße + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Schlauch, Edelstahl-Tiefbeckenleiter, Bodenschutzvlies  
Abb. ähnlich

3|

Einbau-becken  
0,7 mm  
Wandstärke  
Oval-becken  
0,6 mm  
Folienstärke

Premium Einbau-Ovalpoolbecken-Set, 525 x 320 x 135 cm, Weiß

Ab 1099.-

Schwimmbecken	Premium-Inbau-Ovalpoolbecken-Set															
Maße B x T x H in cm (ca.)	525 x 320 x 135		600 x 320 x 135		700 x 350 x 135		700 x 350 x 150		800 x 400 x 135		800 x 400 x 150		900 x 500 x 150		1100 x 500 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	20		22		26		30		36		40		56		70	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 5 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 7 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 8 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 10 m³/h		Set 1 ohne Filteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 10 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6		0,8		0,6		0,8		0,8		0,8	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7	
Wandfarbe	Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	45395336	€ 1099.-	45395347	€ 1249.-	45395393	€ 1399.-	45395359	€ 1699.-	45395366	€ 1699.-	45395462	€ 1999.-	45395403	€ 2399.-	45395434	€ 2799.-
Set 2	45395410	€ 1599.-	45395392	€ 1799.-	45395365	€ 1999.-	45395461	€ 2299.-	45395459	€ 2299.-	45395407	€ 2599.-	45395414	€ 3099.-	45395405	€ 3499.-

3| Premium Einbau-Ovalpoolbecken-Set

Das Einbau-Ovalformpool-Set „Premium“ ist in 6 Größen erhältlich. Es besteht aus einem weißen Einbaubecken mit 0,7 mm starker Stahlwand und blauer, 0,6 mm starker Innenfolie (ab 150 cm Höhe, 0,8 mm). Es ist wahlweise in ca. 135 cm oder 150 cm Höhe erhältlich. Handlauf und Bodenschienen aus Kunststoff, Alu-Steckprofil zum Verbinden der Stahlmantelenden.



Dies ist ein kleiner Auszug der **Do-it-yourself Arbeitsschritte:**




Symbolfoto



Symbolfoto



Symbolfoto



**Styroporstein-Einbaubecken:**


Die Rechteckpool-Sets aus Styroporsteinen der Qualität EPS 25 bieten eine attraktive Preislage für professionelle Einbaupools im Do-it-yourself-Bereich. Durch die Styroporsteine erzielen Sie eine optimale Wärmeisolierung.

Die Styroporblöcke werden einfach ineinander gesteckt und mit Beton befüllt. Sie sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, bieten eine hohe Druckfestigkeit und gute Stoßdämpfung.

Die Schwimmbecken-Sets gibt es in drei unterschiedlichen Größen, mit verschiedenen Folienstärken, Folienfarben und auch mit Beckenrandsteinen. Starten Sie jetzt in eine tolle Pool-saison im eigenen Garten.



Symbolfoto



Symbolfoto



Symbolfoto

**Planung und Erdarbeiten:**

Wir empfehlen vor Beginn der Erdarbeiten folgendes zu beachten: Skizzieren Sie Ihren Pool mittels Schnüren oder Farbsprays auf der gewünschten Stelle um sich optisch die Größe vorstellen zu können. Die Aushubgröße sollte mit mindestens + 0,5 m pro Seite zusätzlich erfolgen. Prüfen Sie vor dem Aushub den Boden auf Aufschüttungen, Grundwasser und Tragfähigkeit sowie Erdleitungen (Kanal, Wasser, Strom usw.), die die Aushubfläche queren könnten. Der Aushub der Baugrube kann per Hand oder einfacher per Bagger erfolgen. Die Aushubtiefe errechnet sich aus der Pooltiefe, Stärke der Bodenplatte und einer Kies- oder Schotter-schicht. Vor dem Gießen der Bodenplatte, bringen Sie zur Drainage die Kies- oder Schotter-schicht ein (ca. 20 cm hoch).

**Errichtung der Bodenplatte:**

Die Bewehrung der Bodenplatte ist mittels doppelter Armierung auszuführen. Hierfür können Sie Eisenmatten oder Faserbeton verwenden. Vergrößern Sie die Bodenplatte pro Seite um ca. 20 cm um dort die Verrohrung befestigen zu können. Es muss eine gleichmäßige, ebene Oberfläche entstehen. Die Styroporsteinbecken können auch freistehend oder in Hanglage verbaut werden, hierfür sollte der Rat eines örtlichen, kompetenten Fachmanns (Baufirma oder Statiker) eingeholt werden. Sollten Sie im Set einen Bodenablauf haben, bauen Sie diesen gleich in die Bodenplatte ein.

**Aufbau der Styroporsteine:**

Markieren Sie sich mittels einer Schlagschnur oder ähnlichem die Pool-Innen- & Außenseite. Überprüfen Sie dann, ob die beiden Diagonalen den gleichen Wert ergeben. So stellen Sie sicher, dass die Wände im rechten Winkel sind.

Hinterfüllung: Armieren Sie die Styroporsteine senkrecht und waagrecht mit Steckseisen, welche in die Bodenplatte eingebohrert oder in den noch nicht ganz eingetrockneten Beton eingesteckt werden. Bauen Sie die Einbauteile (Düsen, Skimmer, Scheinwerfer) in die Styroporwand vor dem Befüllen mit Beton ein.

**Befüllen der Styroporsteine:**

Vor dem Befüllen der Styroporsteine mit Beton empfehlen wir nochmals die beiden Diagonalen zu messen und dann die Wände so abzuspazieren, dass es beim Befüllen zu keiner Verschiebung kommen kann. Gerne können Sie eine Betonpumpe verwenden, achten Sie aber beim Befüllen der Steine darauf, dass der Beton immer auf den Mittelsteg des Styroporsteins rinnt. Bitte keinen Rüttler zum Verdichten des Betons verwenden! Je nach Betonart kann die Trockenzeit ca. 3 bis 4 Wochen dauern.

Tipp: In der Austrocknungszeit der Wände können Sie zusätzlich die Styroporsteine auf der Poolinnenseite spachteln. Dies dient einem zusätzlichen Schutz vor Dellen.

**Verlegung der Folie:**

Bevor Sie die Poolfolie verlegen, achten Sie darauf, dass der Beton vollständig getrocknet ist. Verunreinigungen auf dem Boden oder an den Wänden können mittels Besen oder Sauger entfernt werden. Beginnen Sie die Einhängeprofile mittels Schlagdübel zu fixieren und auf den Wänden das spezielle Poolvlies mittels Sprühkleber aufzutragen. Vor Verlegung der Folie nochmals auf Verunreinigungen achten, dann die Folie in das Einhängeprofil klemmen. Beginnen Sie immer in der Mitte der Wand, Ecken werden am Schluss eingehängt. Sobald die Folie in dem Einhängeprofil klemmt, kann der Boden mit ca. 2-5 cm Wasser befüllt werden um die letzten Falten zu beseitigen.

**Montage Einbauteile:**

Sobald der Boden faltenfrei ist, können Sie beginnen das Becken zu befüllen. Flanschen Sie die Einbauteile (Bodenablauf, Skimmer, Düsen, Scheinwerfer) erst an, sobald auch die Wände gespannt und somit faltenfrei sind. Beispiel: Bodenablauf erst ab 15 cm Wasserstand, beim Rest muss der Wasserstand knapp unter dem jeweiligen Einbauteil sein. Sollten Sie nach der Montage der Folie nicht gleich die Poolumrandung verlegen, müssen Sie sicherstellen, dass zwischen dem Einhängeprofil und der Poolwand kein Wasser hinter die Folie gelangen kann (ggf. mit Silikon). Abschließend befüllen Sie den Pool bis zur Mitte des Skimmers mit Wasser.



**Wahlweise 3 verschiedene Einstiegsmöglichkeiten**

**Rechteck-Einbauschwimmbecken in 3 Größen**

**Blaue Innenfolie in 0,6 mm Stärke**

**1**

**Rechteckbecken-Set, 600 x 300 x 150 cm, mit Beckenrandsteinen in Cristal Grey**

**Ab 2899,-**

**KWAD Stone X**

**Einbaubecken**  
**Rechteckbecken**  
**250 mm**  
Wandstärke  
**0,6 mm**  
Folienstärke

**Inklusive Granit-Beckenrandsteine und Tiefbeckenleiter**

**Rechteck-Einbauschwimmbecken in 3 Größen**

**Sandfarbene Innenfolie in 0,8 mm Stärke**

**2**

**Rechteckbecken-Set, 600 x 300 x 150 cm, mit Beckenrandsteinen in Anthrazit**

**Ab 3999,-**

**KWAD Stone X**

**Einbaubecken**  
**Rechteckbecken**  
**250 mm**  
Wandstärke  
**0,8 mm**  
Folienstärke

**POOL**  
Set 1 inkl.:

Mit Tiefbeckenleiter

**POOL**  
Set 2 inkl.:

Mit Römertreppe

**POOL**  
Set 3 inkl.:

Mit Ecktreppe

**1 | Rechteckbecken-Set**

Der Styroporstein-Pool ist in 3 Größen erhältlich. Der Stein sorgt für gute Isolierung und ist leicht zu verarbeiten. Das Set enthält den KWAD Stone X Härtegrad P25, L x B x H 125 x 25 x 37,5 cm, abgestimmt auf die Poolgröße inklusive Endschuber. Die Innenfolie ist blau und 0,6 mm stark. Das Folieneinhangprofil aus Alu ist extra breit. Vliestrennlage inklusive Kleber, Sandfilteranlage, Quarzsand, Skimmerpaket, Wanddurchführungen, Einströmdüsen und Verrohrungsmaterial sind ebenfalls enthalten. Beckenrandsteine sind separat erhältlich.

Schwimmbecken	Rechteckbecken-Set					
Maße B x T x H in cm (ca.)	600 x 300 x 150		700 x 350 x 150		800 x 400 x 150	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	26		34		45	
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	6 m³/h		8 m³/h		10 m³/h	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	250		250		250	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	718874	€ 2899,-	716720	€ 3299,-	717593	€ 3599,-
Set 2	45396149	€ 4999,-	45396150	€ 5499,-	45396151	€ 5999,-
Set 3	732313	€ 5999,-	732316	€ 6499,-	732132	€ 6999,-

Diese Einbaupools sind in weiteren Varianten im Markt bestellbar.

**2 | Rechteckbecken-Set mit Beckenrandsteinen**

Styroporstein-Pool KWAD Stone X Härtegrad P25 mit Granitumrandung in Cristal Grey oder Anthrazit und Edelstahl-Tiefbeckenleiter. Die sandfarbene Folie ist 0,8 mm stark. Das Set besteht aus Pool, Beckenrandsteinen, Tiefbeckenleiter, Sandfilteranlage, Skimmerpaket, Verrohrungsmaterial, Innenfolie und Quarzsand.

**Rechteckbecken-Set, Cristal Grey**

Schwimmbecken	Rechteckbecken-Set mit Beckenrandsteinen					
	Maße B x T x H in cm (ca.)	600 x 300 x 150	700 x 350 x 150	800 x 400 x 150	600 x 300 x 150	700 x 350 x 150
Beckeninhalt in m³ (ca.)	26	34	45	26	34	45
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Folienfarbe	Sand	Sand	Sand	Sand	Sand	Sand
Wandstärke in mm (ca.)	250	250	250	250	250	250
Beckenrandsteinfarbe	Cristal Grey			Anthrazit		
Art.-Nr.	45396146	45396147	45396148	45396143	45396144	45396145
Preis	€ 3999,-	€ 4399,-	€ 4999,-	€ 3999,-	€ 4399,-	€ 4999,-

**3 | Beckenrandsteine**

**Anthrazit**

**3 | Beckenrandsteine**

**Cristal Grey**

**4 | Solarplanenaufroller**

**5 | Rollabdeckplane**

**3 | Beckenrandsteine**  
Abgestimmt auf die Rechteck-Schwimmbecken. Mit aufgerauter Oberfläche und abgerundeten Innenkanten. Stärke ca. 3 cm, Breite ca. 33 cm. Passend für Poolgröße:  
591067 600 x 300 cm, cristal grey € 799,-  
592246 700 x 350 cm, cristal grey € 899,-  
592204 800 x 400 cm, cristal grey € 999,-  
45315962 600 x 300 cm, anthrazit € 899,-  
45315963 700 x 350 cm, anthrazit € 999,-  
45315964 800 x 400 cm, anthrazit € 1099,-

Passend zur Römertreppe. Mit aufgerauter Oberfläche, Innenkante abgerundet.  
733433 Cristal grey € 399,-  
45315965 Anthrazit € 499,-

**4 | Solarplane**  
Aus Kunststoff (300 my), schwimmend. Passend für Poolgröße:  
591303 600 x 300 cm € 119,-  
591054 700 x 350 cm € 149,-  
590677 800 x 400 cm € 199,-

**Solarplanenaufroller** inklusive Solarabdeckplane (ohne Abb.), Lagerböcke, Befestigungsmaterial und Band Kit für Solarplanen bis 5 m Breite. Passend für Poolgröße:  
45396136 600 x 300 cm € 299,-  
45396137 700 x 350 cm € 319,-  
45396138 800 x 400 cm € 349,-

**Solarplanenaufroller** (ohne Abb.) für Planen bis 500 cm Breite.  
590246 € 199,-

Für Rechteckbecken, verstärkt mit Aluminium-Querstreben. Passend für Poolgröße:  
591716 600 x 300 cm € 1199,-  
591718 700 x 350 cm € 1599,-  
590373 800 x 400 cm € 1999,-

Informationen über Ausführungen und Zubehör erhalten Sie in Ihrem Markt



1| Rundbecken-Set mit Dekordruck

Das Rundpool-Set ist in Holz- oder Steinoptik mit 0,4 mm starker Stahlwand und blauer 0,22 mm starker Innenfolie (ab 120 cm Höhe, 0,4 mm) erhältlich. Es ist wahlweise in 90 cm oder 120 cm Höhe und 5 Größen erhältlich.

„Set 1“: Pool, Kartuschenfilteranlage, Sicherheitsleiter, Bodenschutzvlies und Abdeckplane

„Set 2“: Pool, Sandfilteranlage 3,5 m³/h + Quarzsand, Skimmer-Set mit Einlaufdüse, Sicherheitsleiter, Bodenschutzvlies und Abdeckplane



Schwimmbecken		Rundbecken-Set mit Dekordruck									
Maße Ø x H in cm (ca.)		300 x 90		360 x 90		460 x 90		350 x 120		450 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)		6		8		13		11		14	
Filteranlage in m³/h (ca.)		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h		Set 1 mit Kartuschenfilteranlage, Set 2 mit Sandfilteranlage 3,5 m³/h	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Set 1	Holzoptik	45395431	€ 499.-	45395443	€ 579.-	45395332	€ 699.-	45395435	€ 799.-	45395378	€ 899.-
	Steinoptik	45395373	€ 529.-	45395338	€ 599.-	45395339	€ 729.-	45395467	€ 829.-	45395356	€ 929.-
Set 2	Holzoptik	45395442	€ 649.-	45395331	€ 699.-	45395333	€ 799.-	45395436	€ 899.-	45395412	€ 999.-
	Steinoptik	45395335	€ 669.-	45395334	€ 729.-	45395390	€ 829.-	45395340	€ 929.-	45395355	€ 1049.-



3| Stahlwandpool mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalformbecken-Set in Holzoptik mit 0,4 mm Stahlwand (ab Höhe 132 cm 0,45 mm) und blauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen erhältlich.

Set „Pacific“: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Set „Mauritius“: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Pacific“			Rundbecken-Set „Mauritius“			Ovalformbecken-Set „Pacific“			Ovalformbecken-Set „Mauritius“		
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	460 x 120	350 x 132	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 132	730 x 375 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	17,4	11,2	19,4	27,7	14,5	20,8	25,3	16,2	23,2	28,2
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h			6 m³/h			4 m³/h			6 m³/h		
Art.-Nr.	45395696	307634	45395832	45395745	45395621	45395527	45395626	45395691	45395962	45395622	45395692	45395629
Preis	€ 949.-	€ 1049.-	€ 1149.-	€ 1349.-	€ 1449.-	€ 1599.-	€ 1549.-	€ 1699.-	€ 1899.-	€ 1899.-	€ 1999.-	€ 2299.-



2| Stahlwandpool-Set „Grande“

Rund- und Ovalformbecken-Set in moderner hellgrauer Außenfarbe mit 0,6 mm Stahlwand und 0,6 mm blauer Innenfolie sowie einem 15 cm breitem Handlauf. Es ist in 135 cm Höhe und 6 Größen erhältlich.

Setumfang: Pool, Einlaufdüsen- und Skimmer-Set

Passende Sandfilteranlagen auf S. 36-37

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Grande“			Ovalformbecken-Set „Grande“		
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	366 x 135	457 x 135	549 x 135	549 x 366 x 135	610 x 366 x 135	732 x 366 x 135
Beckeninhalt in m³ (ca.)	12,8	20	29	20,9	23,6	29
Filteranlage in m³/h (ca.)	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Art.-Nr.	45383942	45383943	45383944	45383960	45383945	45383946
Preis	€ 1299.-	€ 1599.-	€ 1899.-	€ 2399.-	€ 2699.-	€ 2999.-



4| Stahlwandpool mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalformbecken-Set in Steinoptik mit 0,4 mm Stahlwand (ab Höhe 132 cm 0,45 mm) und blauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen erhältlich.

Set „Cerdana“: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Set „Corcega“: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Cerdana“			Rundbecken-Set „Corcega“			Ovalformbecken-Set „Cerdana“			Ovalformbecken-Set „Corcega“		
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	460 x 120	350 x 132	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 132	730 x 375 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	17,4	11,2	19,4	27,7	14,5	20,8	25,3	16,2	23,2	28,2
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h			6 m³/h			4 m³/h			6 m³/h		
Art.-Nr.	45395695	45395627	45395686	45395744	45395633	45395592	45395834	45395690	45395625	45395619	45395614	45395628
Preis	€ 949.-	€ 1049.-	€ 1149.-	€ 1349.-	€ 1449.-	€ 1649.-	€ 1549.-	€ 1749.-	€ 1949.-	€ 1899.-	€ 1999.-	€ 2299.-

Nicht das Passende gefunden? Unsere Markt-Mitarbeiter beraten Sie gern



1| Stahlwand-becken-Set mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalpool-Set "Feeling" in Grau-Weiß, 0,4 mm Stahlwand (ab 132 cm Höhe, 0,45 mm) und blauer 0,4 mm Innenfolie, mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen erhältlich.

Setumfang: Pool, Sandfilteranlage, Skimmer-Set, Quarzsand, Sicherheitsleiter, Bodenschutzvlies und Abdeckplane

Ab 899,-



3| Stahlwand-becken-Set mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalformbecken-Set in Weiß mit 0,4 mm Stahlwand (ab Höhe 132 cm 0,45 mm) und blauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 9 Größen erhältlich.

Setumfang: Pool Höhe 120 cm: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Setumfang: Pool Höhe 132 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzvlies"

Ab 799,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf						Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf					
	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120	610 x 375 x 132	730 x 375 x 120	730 x 375 x 132
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120	610 x 375 x 132	730 x 375 x 120	730 x 375 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8	11	12	18	20	29	15	18	22	25	27	30
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	3,5 m³/h	4 m³/h	4 m³/h
Art.-Nr.	45395402	45395466	45395360	45395377	45395458	45395376	45395460	45395358	45395348	45395464	45395349	45395353
Preis	€ 899,-	€ 999,-	€ 1399,-	€ 1199,-	€ 1599,-	€ 1899,-	€ 1499,-	€ 1999,-	€ 1799,-	€ 2099,-	€ 2099,-	€ 2599,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf							
	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 120	550 x 132	
Maße Ø x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 120	550 x 132	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	11,2	17,4	19,4	24,9	27,7	
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	
Art.-Nr.	45395775	45395774	45395836	45395771	45395837	45395769	45395982	
Preis	€ 799,-	€ 899,-	€ 1149,-	€ 999,-	€ 1249,-	€ 1149,-	€ 1449,-	



2| Stahlwand-becken-Set mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalformbecken-Set in Graphiteoptik mit 0,4 mm Stahlwand (ab Höhe 132 cm 0,45mm) und grauer 0,3 mm Innenfolie (Ovalformbecken 610/730 x 375 x 120 cm und Becken ab 132 cm Höhe, 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe und in 7 Größen erhältlich.

Setumfang: Pool Höhe 120 cm: Becken, Sicherheitsleiter und Sandfilteranlage 4 m³/h + Quarzsand

Setumfang: Pool Höhe 132 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage 6 m³/h + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Ab 949,-



4| Stahlwand-becken-Set mit breitem Handlauf

Rund- und Ovalpool-Set in moderner Farbe, mit 0,4 mm Stahlwand (ab 132 cm Höhe 0,45 mm) und grauer 0,3 mm Innenfolie (ab 132 cm Höhe 0,4 mm), mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 120 cm oder 132 cm Höhe erhältlich.

Setumfang: Pool Höhe 120 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Skimmerset und Sandfilteranlage + Quarzsand

Setumfang: Pool Höhe 132 cm: Becken, Sicherheitsleiter, Skimmerset, Sandfilteranlage + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Ab 949,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf						Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf					
	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120	730 x 375 x 132
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120	730 x 375 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,4	10	11,2	17,4	19,4	27,7	14,5	20,8	25,3	16,2	23,2	28,2
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
Art.-Nr.	45395694	45395697	45395990	45395501	45395991	45395992	45395833	45395689	45395510	45396029	45396030	45396031
Preis	€ 949,-	€ 999,-	€ 1349,-	€ 1099,-	€ 1449,-	€ 1599,-	€ 1549,-	€ 1699,-	€ 1949,-	€ 1899,-	€ 1999,-	€ 2299,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set mit breitem Handlauf							Ovalformbecken-Set mit breitem Handlauf				
	240 x 120	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	240 x 120	300 x 120	350 x 120	350 x 132	460 x 120	460 x 132	550 x 132	500 x 300 x 120	500 x 300 x 132	610 x 375 x 120	730 x 375 x 120	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	4,75	7,4	10,1	11,25	17,45	19,4	27,7	14,5	16,2	20,89	25,3	
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	4 m³/h	4 m³/h	
Art.-Nr.	45395532	45395866	45395865	45395567	45395565	45395654	45395840	45395531	45395566	45395530	45395529	
Preis	€ 949,-	€ 999,-	€ 1099,-	€ 1399,-	€ 1199,-	€ 1499,-	€ 1999,-	€ 1599,-	€ 1699,-	€ 1799,-	€ 1999,-	

Viele Artikel rund um die Uhr auf [hagebau.at](http://hagebau.at) reservieren



1| Stahlwandbecken-Set „Steely Supreme“

Rund- und Ovalpool-Set in Weiß, mit 0,5 mm Stahlwand und blauer 0,5 mm Innenfolie, mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 6 Größen und in 132 cm Höhe erhältlich.

Setumfang: Becken, Sicherheitsleiter, Skimmerset, Sandfilteranlage + Quarzsand und Bodenschutzvlies

Ab 1499,-



3| Stahlwandbecken-Set „Supreme All inclusive Wood“

Rund- und Ovalpool-Set in Holzoptik, mit 0,5 mm Stahlwand und sandfarbener 0,8 mm Innenfolie, mit 15 cm breitem Handlauf. Es ist wahlweise in 4 Größen und 132 cm Höhe erhältlich.

Setumfang: Becken, Edelstahlleiter, Skimmerset, Sandfilteranlage + Quarzsand, Solarplane, Bodenschutzvlies und Bodenisolations-Set

Ab 2749,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Steely Supreme“			Ovalformbecken-Set „Steely Supreme“		
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	360 x 132	460 x 132	550 x 132	610 x 370 x 132	730 x 370 x 132	920 x 460 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	20	29	26	30	40
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	8 m³/h	10 m³/h
Art.-Nr.	717447	718886	719175	717643	716968	719196
Preis	€ 1499,-	€ 1799,-	€ 1999,-	€ 2499,-	€ 2999,-	€ 3399,-

Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Supreme All inclusive Wood“		Ovalform-Set „Supreme All inclusive Wood“	
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	360 x 132	460 x 132	610 x 370 x 132	730 x 370 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	20	26	30
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
Art.-Nr.	45309139	45309138	45315000	45313614
Preis	€ 2749,-	€ 3199,-	€ 4299,-	€ 4899,-



2| Stahlwandbecken-Set „Steely Supreme Design“

Rund- und Ovalpool-Set in Silber/Grau, mit 0,5 mm Stahlwand und hellgrauer 0,5 mm Innenfolie sowie 15 cm breitem Handlauf. Es ist in 132 cm Höhe und in 5 Größen erhältlich.

Setumfang: Becken, Sicherheitsleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmerset, Schläuche und Bodenschutzvlies


Ab 1679,-

4| Bodenisolierung

Schützt die Innenfolie vor Beschädigungen. Die Styroporplatten mit dem Härtegrad P40 greifen passgenau mittels Hakenfalz ineinander, somit gibt es keine Spalten oder Unebenheiten mehr. Der Übergang zum Stahlmantel wird mit den Styroporkeilen ausgebildet, dieser schützt nicht nur vor Beschädigungen, sondern bietet auch eine Zugentlastung der Folie. Das Bodenisolations-Set hilft dabei, den Beckenboden sauber zu halten, da es keine Unebenheiten oder Mulden hat, in denen sich Schmutz ansammeln kann. Somit ist die Reinigung mittels manuellen oder automatischen Saugern ideal. Inklusive Sprühkleber.

- 45053555 Ø 360 cm € 279,-
- 45053203 Ø 460 cm € 379,-
- 45053199 610 x 370 cm € 399,-
- 45053193 730 x 370 cm € 479,-

4|





Styroprokeile zum Folienschutz

5| Protector

Isolations- und Druckschutz zum Versenken aller KWAD Stahlwandpools z. B. der Serien „Steely Supreme“, „Steely Supreme Design“ und „Premium All inclusive“. Mit der idealen Höhe 60 cm sowie einer Wandstärke von 13 cm können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen. Mit nur einem PROTECT-Set können Sie Ihren Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für einen komplett versenkten Stahlwandpool benötigen Sie zwei PROTECT-Sets. Das PROTECT-Set wird über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt und verklebt, es schützt Ihr Schwimmbecken gegen symmetrischen Erd- und Wärmeverlust. Der PROTECT funktioniert nur in Verbindung mit KWAD Stahlwandpools inklusive Kleber.

- 45401854 Ø 360 cm € 439,-
- 45401853 Ø 460 cm € 519,-
- 45401852 610 x 370 cm € 649,-
- 45401851 730 x 370 cm € 699,-



Schwimmbecken	Rundbecken-Set „Steely Supreme Design“			Ovalbecken-Set „Steely Supreme Design“	
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	360 x 132	460 x 132	550 x 132	630 x 370 x 132	730 x 370 x 132
Beckeninhalt in m³ (ca.)	13	20	29	26	30
Sandfilteranlage in m³/h (ca.)	4 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	8 m³/h
Art.-Nr.	45073449	45073450	45073453	45073451	45073452
Preis	€ 1679,-	€ 1979,-	€ 2199,-	€ 2899,-	€ 3479,-



Mit Solar- und Winterabdeckplane  
Mit Poolroboter Tornax GT2120  
**EXKLUSIV NUR BEI UNS!**

**1|** WPC-Schwimmbecken-Set, 524 x 386 x 124 cm, Anthrazit

Ab **4999,-**

Gre  
GARANTIE DER STRUKTUR 5 JAHRE

Aufstellbecken  
Teileinbau-becken  
Einbau-becken  
36 mm Wandstärke  
0,6 mm Folienstärke

**1| WPC-Schwimmbecken-Set**

Aus modernem und pflegeleichtem WPC-Material. Wandstärke 36 mm.

Setumfang: Becken, WPC-Außenleiter, Tiefbeckenleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set, Bodenschutzvlies, Solar- und Winterabdeckplane und Poolroboter Tornax GT2120



**POOL**  
Set 1 inkl.:



Schwimmbecken	WPC-Schwimmbecken-Set		
	Rund	Oval	Oval
Beckenform	Rund	Oval	Oval
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	410 x 124	524 x 386 x 124	664 x 386 x 124
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11	16,2	21,5
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6	0,6	0,6
Folienfarbe	Grau	Grau	Grau
Wandstärke in mm (ca.)	36	36	36
Wandfarbe	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Art.-Nr.	45395876	45395722	45395653
Preis	€ 4999,-	€ 6499,-	€ 7499,-

**2| WPC-Technikraum**

Für Filteranlage, Chemie oder andere Werkzeuge, abschließbar, inkl. Schloss.

Maße: B 80 cm x T 60 cm x H 115 cm  
45395682 € 599,-




Mit Solar- und Winterabdeckplane  
Mit Poolroboter Tornax GT2120  
**EXKLUSIV NUR BEI UNS!**

**3|** Holzschwimmbecken-Set, 637 x 412 x 133 cm, Natur

Ab **2799,-**


Gre  
FRANCE  
10

Aufstellbecken  
Teileinbau-becken  
Einbau-becken  
46 mm Wandstärke  
0,75 mm Folienstärke


**3| Holz-Schwimmbecken-Set**

Aus französischer Kiefer, kessel-druckimprägniert. Wandstärke 46 mm.

Setumfang: Becken, Holz-Außenleiter, Tiefbeckenleiter, Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmer-Set, Bodenschutzvlies, Solar- und Winterabdeckplane und Poolroboter Tornax GT2120



**POOL**  
Set 1 inkl.:



Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set		
	Rund	Rund	Oval
Beckenform	Rund	Rund	Oval
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	400 x 119	500 x 127	637 x 412 x 133
Beckeninhalt in m³ (ca.)	8	15,5	23
Filteranlage in m³/h (ca.)	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 6 m³/h	Sandfilteranlage 8 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,5	0,75	0,75
Folienfarbe	Blau	Blau	Blau
Wandstärke in mm (ca.)	46	46	46
Wandfarbe	Braun	Braun	Braun
Art.-Nr.	45395873	45395874	45395875
Preis	€ 2799,-	€ 3799,-	€ 4999,-

**4| Holz-Technikraum**

Für Filteranlage, Chemie oder andere Werkzeuge, abschließbar, inkl. Schloss.

Für Beckenhöhe 119-127 cm  
Maße: B 100 cm x T 88 cm, H 118 cm  
45395879 € 429,-  
Für Beckenhöhe 131 cm  
Maße: B 100 cm x T 88 cm, H 131 cm  
45395839 € 449,-



Informationen über Ausführungen und Zubehör erhalten Sie in Ihrem Markt



Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set				
Maße Ø x H in cm (ca.) / Maße B x T x H in cm (ca.)	325 x 116	397 x 116	500 x 116	714 x 376 x 116	850 x 376 x 116
Beckenform	Achteckig	Achteckig	Achteckig	Oval	Oval
Beckeninhalt in m³ (ca.)	7,5	11,4	18,2	20,4	25,6
Filteranlage in m³/h (ca.)	Kartuschenfilteranlage	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 4 m³/h	Sandfilteranlage 10 m³/h	Sandfilteranlage 10 m³/h
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Folienfarbe	Blau	Blau	Blau	Blau	Blau
Wandstärke in mm (ca.)	45	45	45	45	45
Wandfarbe	KDI-Grün	KDI-Grün	KDI-Grün	KDI-Grün	KDI-Grün
Set	1	2	2	2	2
Art.-Nr.	45374376	45372420	45372479	45370533	45374378
Preis	€ 2099,-	€ 2999,-	€ 3999,-	€ 4299,-	€ 5899,-

### 1| Holz-Schwimmbecken-Set

Aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholz-Blockbohlen mit Nut und Feder. Verzinkte Metalleckverbindung für mehr Stabilität und 70 mm breiter Handlauf. Inklusive 0,6 mm starker Innenfolie und Bodenschutzvlies.

Set 1: mit Einhängefilteranlage und Übersteigeleiter  
Set 2: mit Sandfilteranlage + Quarzsand, Holzterrasse und Technikraum

#### Zubehör:

##### Sonnendeck

Aus 45 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholzbohlen. Inklusive geriffelten Bodendielen und Schutzgeländer aus Holz, rechts oder links montierbar.

ca. B 111 x T 215  
passend für Art.-Nr.: 45372420, 45370533, 45374378, 45372774 **€ 699,-**


ca. B 136 x T 242  
passend für Art.-Nr.: 45372479, 45372382 **€ 729,-**

##### Tiefbeckenleiter

Aus Edelstahl, mit 3 Stufen, Belastbarkeit bis ca. 150 kg. 45373255 **€ 419,-**



Tiefbeckenleiter



Sonnendeck



### 3| Holz-Schwimmbecken-Set

Aus 38 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholz-Blockbohlen mit Nut und Feder. Die Blockbohlenbauweise sorgt für mehr Stabilität, mit 280 mm breitem Handlauf. Inklusive 0,6 mm starker Innenfolie mit Einhängeprofil.

Set 1: Holzleiter, Edelstahlleiter, Bodenschutzvlies

Set 2: zusätzlich zu Set 1 mit Sandfilteranlage + Quarzsand, Skimmerpaket und Winterabdeckplane



Holz-Schwimmbecken-Set, 560 x 350 cm, Variante A



### 2| Holz-Schwimmbecken-Set

Aus 44 mm starken, kesseldruckimprägnierten Massivholz-Blockbohlen mit Nut und Feder. Das Steck- und Schraubensystem sorgt für mehr Stabilität, mit 280 mm breitem Handlauf. Inklusive 0,6 mm starker Innenfolie und Einhängeprofil.

Setumfang: Becken, Bodenschutzvlies, Edelstahltiefbeckenleiter und Holz-Außenleiter



ohne Terrasse



mit Terrasse und seitlicher Verlängerung

Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set								
Innenmaße B x T in cm (ca.)	300 x 267			300 x 387			300 x 477		
Beckeninhalt in m³ (ca.)	9,8			14,2			17,5		
Filteranlage in m³/h (ca.)	ohne			ohne			ohne		
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6			0,6			0,6		
Folienfarbe	Blau			Blau			Blau		
Wandstärke in mm (ca.)	44			44			44		
Wandfarbe	KDI-grün			KDI-grün			KDI-grün		
	Außenmaße B x T x H in cm (ca.)	Art.-Nr.	Preis	Außenmaße B x T x H in cm (ca.)	Art.-Nr.	Preis	Außenmaße B x T x H in cm (ca.)	Art.-Nr.	Preis
ohne Terrasse	350 x 320 x 124	45376009	€ 3399,-	350 x 470 x 124	45376015	€ 3599,-	350 x 530 x 124	45376019	€ 4499,-
mit Terrasse	353 x 470 x 124	45376011	€ 4299,-	353 x 590 x 124	45376017	€ 4499,-	353 x 680 x 124	45376020	€ 5299,-
mit Terrasse und Verlängerung	490,5 x 470 x 124	45376013	€ 5099,-	490,5 x 590 x 124	45376018	€ 5299,-	490,5 x 680 x 124	45376022	€ 6199,-

Schwimmbecken	Holz-Schwimmbecken-Set					
Innenmaße B x T in cm (ca.)	350 x 350		420 x 420		560 x 350	
Außenmaße B x T x H in cm (ca.)	400 x 400 x 124		470 x 470 x 124		611 x 400 x 124	
Beckeninhalt in m³ (ca.)	11		16		19	
Filteranlage in m³/h (ca.)	Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,5 m³/h		Set 1 ohne, Set 2 mit Sandfilteranlage 4,5 m³/h		Set 1 ohne	
Stärke Innenfolie in mm (ca.)	0,6		0,6		0,6	
Folienfarbe	Blau		Blau		Blau	
Wandstärke in mm (ca.)	38		38		38	
Wandfarbe	KDI-Grün		KDI-Grün		KDI-Grün	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Variante A Set 1	45373461	€ 2349,-	45371464	€ 2929,-	45370283	€ 3499,-
Variante A Set 2	45371461	€ 2949,-	45373451	€ 3549,-	-	-
Variante B Set 1	45373459	€ 3049,-	45371449	€ 3499,-	45370287	€ 4199,-
Variante B Set 2	45373467	€ 3649,-	45373455	€ 4149,-	-	-
Variante C Set 1	45373447	€ 3499,-	45370265	€ 3849,-	45370292	€ 4599,-
Variante C Set 2	45371455	€ 4099,-	45373449	€ 4999,-	-	-
Variante D Set 1	45371458	€ 4149,-	45373443	€ 4999,-	45370299	€ 5199,-
Variante D Set 2	45373472	€ 4749,-	45373445	€ 5099,-	-	-



Schwimmbecken

Schwimmbecken inklusive Terrasse

Schwimmbecken inklusive Terrasse und kleiner Sonnenterrasse

Schwimmbecken inklusive Terrasse und 2 kleinen Sonnenterrassen

Viele Artikel rund um die Uhr auf [hagebau.at](http://hagebau.at) reservieren



**1|** Frame Pool Set "Prism Rondo", Ø 305 x 76 cm

Ab **89.99**

**INTEX**

Aufstellbecken  
Rundbecken



**2|** Frame Pool Set "Prism Oval", 503 x 274 x 122 cm

**629.-**

**INTEX**

Aufstellbecken  
Ovalbecken



**3|** Easy Set Pools®, Ø 366 x 76 cm

**89.99**

**INTEX**

Aufstellbecken  
Ovalbecken

**1| Frame-Pool-Set "Prism Rondo"**

Aus pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, einfacher Aufbau ohne Werkzeug möglich.  
 45383925 Ø 305 x 76 cm **€ 89.99**  
 45383924 Ø 366 x 76 cm **€ 109.-**  
 45383923 Ø 457 x 122 cm, inkl. Sicherheitsleiter, Kartuschenfilteranlage 3,4 m³/h, Boden- und Abdeckplane **€ 399.-**

**2| Frame-Pool-Set "Prism Oval"**

Aus pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, einfacher Aufbau ohne Werkzeug möglich. Inkl. Sicherheitsleiter, Kartuschenfilteranlage 5,7 m³/h, Boden- und Abdeckplane.  
 45383922 503 x 274 x 122 cm **€ 629.-**

**3| Easy Pool Set**

Schwimmbecken-Set, kurze Aufbauzeit, inkl. Kartuschenfilteranlage ECO 604, 2 m³/h, 45395364 Ø 366 x 76 cm **€ 89.99**



**4|** Frame-Pool „Ultra XTR“, Ø 488 x 122 cm

Ab **649.-**

**INTEX**

Aufstellbecken  
Rundbecken

**4| Frame-Pool-Set "Ultra XTR"**

Rundbecken, hochwertig verzinkter Stahlpoolrahmen, innen und außen pulverbeschichtet, vertärkte Boden- und Wandfolie. Schnelle Montage durch einfach zusammengesteckte Rahmenteile. Inkl. Sicherheitsleiter, Abdeck- und Bodenplane.

45221003 Ø 488 x 122 cm, inkl. Sandfilteranlage 3,7 m³/h  
 45221004 Ø 549 x 132 cm, inkl. Sandfilteranlage 6,0 m³/h  
 45306056 Ø 610 x 122 cm, inkl. Sandfilteranlage 4,7 m³/h

**€ 649.-**  
**€ 799.-**  
**€ 799.-**



**5|** Frame-Pool „Ultra XTR“, 549 x 274 x 132 cm

Ab **779.-**

**INTEX**

Aufstellbecken  
Rechteckbecken

**5| Frame-Pool-Set "Ultra Quadra XTR"**

Rechteckbecken, hochwertig verzinkter Stahlpoolrahmen, innen und außen pulverbeschichtet, vertärkte Boden- und Wandfolie. Schnelle Montage durch einfach zusammengesteckte Rahmenteile. Inkl. Sicherheitsleiter, Abdeck- und Bodenplane.

45221005 549 x 274 x 132 cm, inkl. Sandfilteranlage 3,7 m³/h  
 45221006 732 x 366 x 132 cm, inkl. Sandfilteranlage 4,7 m³/h  
 45383959 975 x 488 x 132 cm, inkl. Sandfilteranlage 7,2 m³/h

**€ 779.-**  
**€ 1049.-**  
**€ 1599.-**

Nicht das Passende gefunden? Unsere Markt-Mitarbeiter beraten Sie gern

**1**

Inkl. Thermoabdeckung

PureSpa™ Whirlpool „Bubble Massage“

**449,-**

**1** PureSpa™ Whirlpool „Bubble Massage Set“

Für 4 Personen, mit 120 Luftdüsen, 800 Watt-Sprudel-Vorrichtung, 2,2 kW Heizung, Aufheizzeit 1,5-2,5 °C/h, bis max. 40° C, inklusive Kartuschenfilteranlage, integriertes Kalkschutzsystem, Thermoabdeckung und APP Steuerung.

Maße: ca. Innen-Ø 145 cm, Außen-Ø 196 x H 71 cm, Poolform rund, Inhalt: ca. 795 L. 45310114 **€ 449,-**

**2**

Inkl. Thermoabdeckung

PureSpa™ Whirlpool „Bubble Massage Greywood Deluxe“, Ø 196 x 71 cm

**Ab 529,-**

**2** PureSpa™ Whirlpool „Bubble Massage Greywood Deluxe“

2,2 kW Heizung, Aufheizzeit 1,5-2,5 °C/h, bis max. 40° C, 800 Watt-Sprudel-Vorrichtung, inklusive Kartuschenfilteranlage, integriertes Kalkschutzsystem, 2 Kopfstützen, LED-Beleuchtung, Thermoabdeckung und APP Steuerung,

Für 4 Personen, mit 140 Luftdüsen, Maße: ca. Innen-Ø 145 cm, Außen-Ø 196 x H 71 cm, Poolform rund, Inhalt: ca. 795 L. 45383957 **€ 529,-**

Für 6 Personen, mit 170 Luftdüsen, Maße: ca. Innen-Ø 165 cm, Außen-Ø 216 x H 71 cm, Poolform rund, Inhalt: ca. 1098 L. 45383958 **€ 579,-**

**3**

Inkl. Thermoabdeckung

Mit Jetdüsen

PureSpa™ Whirlpool „Octagon Bubble Jet“

**999,-**

**3** PureSpa™ Whirlpool „Octagon Bubble Jet“ mit Salzwassersystem

Für 4 Personen, mit 120 Luftdüsen, 800 Watt-Sprudel-Vorrichtung, 4 Jetdüsen, 1000 Watt Jetpumpe, 2,2 kW Heizung, Aufheizzeit 1,5-2,5 °C/h, bis max. 40° C, inklusive Kartuschenfilteranlage, Salzwassersystem, integriertes Kalkschutzsystem, inkl. 2 Ersatzkartuschen, 1 Kopfstütze, Thermoabdeckung und APP Steuerung.

Maße: ca. Innen-Ø 150 cm, Außen-Ø 201 x H 71 cm, Poolform achteckig, Inhalt: ca. 795 L. 45310115 **€ 999,-**


**4**

Inkl. Thermoabdeckung

Inkl. Außentreppe

Whirlpool „Beach“

**3299,-**



**4** Whirlpool „Beach“

Für 2 Personen, mit 51 einzeln steuerbaren Massagedüsen. Ambientbeleuchtung, 24 LEDs mit Farbauswahl. Energiesparende 2-Stufen-Pumpe, effektive Wasserreinigung mit austauschbarem Filter, inkl. Ozon-Reinigungssystem und

beleuchtetem Display. WPC-Außenverkleidung in Anthrazit. Inklusive ca. 10 cm starker Thermoabdeckung und stabiler Außentreppe. Maße: ca. B 155 x L 210 x H 83 cm, Inhalt: ca. 1200 L. 45395488 **€ 3299,-**

**6**

Inkl. Außentreppe und Thermoabdeckung

4-fache Isolation „Eco-Heat-System“ für niedrigen Energieverbrauch

Farblicht im Boden und Fontäne

Whirlpool „Alabama“

**5399,-**

**6** Whirlpool „Alabama“

Für 6 Personen, mit 45 Massagedüsen, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Grau. Inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung, Pumpenleistung

10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5° C/h. Maße: ca. L 211 x B 211 x H 82 cm, Inhalt: 1100 L. 45376077 **€ 5399,-**

**5**

Inkl. Außentreppe und Thermoabdeckung

4-fache Isolation „Eco-Heat-System“ für niedrigen Energieverbrauch

Farblicht im Boden

Whirlpool „Kansas“

**4299,-**

**5** Whirlpool „Kansas“

Für 6 Personen, mit 26 Massagedüsen, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Grau. Inkl. Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung,

Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5 °C/h. Maße: ca. L 199 x B 199 x H 78 cm, Inhalt: 900 L. 45378845 **€ 4299,-**

**7**

Inkl. Außentreppe und Thermoabdeckung

4-fache Isolation „Eco-Heat-System“ für niedrigen Energieverbrauch

Inkl. Aromatherapie

Beleuchteter Wasserfall

Whirlpool „Mississippi“

**7399,-**

**7** Whirlpool „Mississippi“

Für 5 Personen, mit 68 Massagedüsen, Pop-Lautsprechersystem mit LED-Licht, Farblicht im Boden und beleuchtetem Wasserfall. Aromatherapie, Wi-Fi-ready, Acryl-Whirlpool in Weiß, wartungsfreie Kunststoff-Außenpaneele in Grau, inkl.

Ozon-Reinigungssystem und Balboa-Steuerung. Pumpenleistung 10 m³/h, Heizleistung 3 kW, Aufheizzeit 1,5 °C/h. Maße: ca. L 230 x B 230 x H 90 cm, Inhalt: 1350 L. 45376083 **€ 7399,-**

Viele Artikel rund um die Uhr auf [hagebau.at](http://hagebau.at) reservieren



**Bestway** Sicherheitsleiter

1|

Aufstellbecken

Ab **79,99**

Edelstahl-Sicherheitsleiter

2|

Aufstellbecken

Ab **159,-**

Edelstahl-Hochbeckenleiter

3|

Aufstellbecken

Ab **299,-**

Sicherheits-Hochbeckenleiter

4|

Aufstellbecken

Ab **399,-**

Halbhochbeckenleiter

5|

Teileinbaubecken

Ab **259,-**

Tiefbeckenleiter

6|

Einbaubecken

Ab **229,-**

Tiefbeckenleiter

7|

Einbaubecken

Ab **229,-**

Edelstahlleiter „Easy Entry“

8|

Einbaubecken

**399,-**

Pooltreppe „Easy Entry“

9|

Einbaubecken

**269,-**

**1| Sicherheitsleiter**  
Aus beschichtetem Stahlrohr. Sie ermöglicht einen komfortablen und sicheren Ein- und Ausstieg. Die Leiter besitzt beidseitig breite Stufen aus Kunststoff. Der Einstieg lässt sich als Kindersicherung hochklappen.  
45395471 Für Beckenhöhe 107 cm € **79,99**  
45395472 Für Beckenhöhe 122 cm € **89,99**  
45395473 Für Beckenhöhe 132 cm € **99,99**

**2| Edelstahl-Sicherheitsleiter**  
mit einseitig abnehmbaren Stufen als Kindersicherung. Holme aus Edelstahl, mit Kunststoffleiterholm und Kunststoffstufen. 3-stufig oder 4-stufig (abhängig von der Beckenhöhe). Belastbarkeit bis ca. 100 kg.  
45395372 Für Beckenhöhe 90 cm € **159,-**  
45395367 Für Beckenhöhe 120 cm € **199,-**

**3| Edelstahl-Hochbeckenleiter**  
Besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm. Sie verfügt über eine große Plattform. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.  
152312 Für Beckenhöhe 120 cm € **299,-**  
136160 Für Beckenhöhe 150 cm € **399,-**

**4| Sicherheits-Hochbeckenleiter**  
Aus Edelstahl. Der Außenteil ist abnehmbar, sodass kein Kind mehr alleine in den Pool steigen kann. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.  
45396382 Für Beckenhöhe 120 cm € **399,-**  
45396383 Für Beckenhöhe 150 cm € **499,-**

**5| Halbhochbeckenleiter**  
Aus Edelstahl. Für teileingebaute Schwimmbecken. 4/1-stufig bzw. 5/1-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit rutschfesten Stufen, besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm.  
45396386 Für Beckenhöhe 120 cm € **259,-**  
45396387 Für Beckenhöhe 150 cm € **339,-**

**6| Tiefbeckenleiter**  
Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, 3-stufig bzw. 4-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit rutschfesten Stufen, besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm. Mit Einsteckhülsen zum Einbetonieren. Belastbarkeit bis ca. 150 kg.  
149709 Für Beckenhöhe 120 cm € **229,-**  
133413 Für Beckenhöhe 150 cm € **269,-**

**7| Tiefbeckenleiter**  
Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, 3-stufig bzw. 4-stufig (abhängig von der Beckentiefe), zum Aufschrauben, mit rutschfesten Stufen, besonders stabile Ausführung mit 43 mm Holm.  
592283 Für Beckenhöhe 120 cm € **229,-**  
592286 Für Beckenhöhe 150 cm € **259,-**

**8| Edelstahlleiter „Easy Entry“**  
Aus Edelstahl. Für eingebaute Pools, mit ergonomischem Handlauf und extra breiten Stufen. Stabile Ausführung mit 43 mm Holm. Belastbarkeit bis ca. 140 kg.  
45395548 € **399,-**

**9| Pooltreppe „Easy Entry“**  
Aus Kunststoff. Für eingebaute Schwimmbecken, mit 4 rutschfesten Stufen. Belastbarkeit bis ca. 120 kg. B 80 x T 92 x H 206 cm.  
45395549 € **269,-**

**Solarduschen-Info**

Mit einer Solardusche kann umweltfreundlich und energiesparend für eine schnelle Abkühlung gesorgt werden. Die meisten Solarduschen sind mit einer speziellen Mischbatterie ausgestattet, mit dieser man die Temperatur des Wassers auf die eigenen Wünsche einstellen kann. Das Wasser der Solardusche wird im Vorfeld über ein Solarmodul erhitzt und in einem Speicher gelagert, bis es verwendet werden soll. Duschen vor dem Sprung in das Schwimmbecken sorgt dafür, dass dem Poolwasser weniger Chemikalien zugeführt werden müssen. Duschen danach wäscht chlorhaltiges Wasser vom Körper ab.



10| **129,-**  
Für mobilen Einsatz  
14 Liter  
Höhe 145 cm

11| **Ab 139,-**  
20 oder 35 Liter  
2-teilig  
Höhe 220 cm

12| **169,-**  
Mit Fußdusche  
35 Liter  
Höhe 214 cm

13| **159,-**  
25 Liter  
Höhe 220 cm

14| **249,-**  
23 Liter  
Höhe 220 cm

**10| Solardusche „Portable“**  
Die portable Solardusche mit Kunststoff-Standfuß kann je nach Wunsch im Garten oder beim Camping platziert werden. Sie besteht aus UV-beständigem Kunststoff, hat ein Fassungsvermögen von 14 Litern und ist ca. 145 cm hoch. Die Dusche ist mit einer Einhebelmischbatterie und einer Handbrause mit Brause-schlauch ausgestattet. Der Anschluss erfolgt über den Gartenschlauch.  
45395361 € **129,-**

**11| Solardusche „Basic“**  
Die 2-teilige Solardusche hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern und ist ca. 220 cm hoch. Sie hat einen schwenkbaren Duschkopf und eine Einhebelmischbatterie. Für den leichten Transport und einfaches Verstauen im Winter ist sie teilbar. Zum einfachen Anschluss an Gartenschlauchsysteme.  
592544 € **139,-**

**Solardusche „Premium“ (Ohne Abb.)**  
Wie „Basic“ jedoch mit 35 Litern Fassungsvermögen und einer Höhe von ca. 215 cm. Sie hat einen Ø 16 cm Wellnessbrausekopf.  
905172 € **179,-**

**12| Solardusche „DSP35“**  
Die Solargartendusche hat ein Fassungsvermögen von 35 Litern und eine Höhe von ca. 214 cm. Sie hat einen schwenkbaren und abnehmbaren Duschkopf, eine Einhebelmischbatterie und eine integrierte Fußdusche. Der Anschluss erfolgt über den Gartenschlauch.  
45395917 € **169,-**

**13| Solardusche „Bogen“**  
Die Solardusche „Bogen“ mit schwenkbarem Wellness-Duschkopf, Einhebelmischbatterie (Kalt/Warm) und Wasserentnahmehahn, hat ein Fassungsvermögen von 25 L, eine Höhe von ca. 220 cm und kann einfach an Gartenschlauchsysteme angeschlossen werden.  
45396015 € **159,-**

**14| Solardusche „Leaf“**  
Die Solardusche in frischem Blattdesign hat ein Fassungsvermögen von 23 Litern und eine Höhe von ca. 220 cm. Sie hat einen großen selbstentkalkenden Duschkopf, eine Einhebel-Handmischbatterie und einen zusätzlichen Entnahmehahn für Kaltwasser. Der Anschluß erfolgt mittels Gartenschlauch.  
45308400 Grün € **249,-**  
45308401 Grau € **249,-**

**15| Outdoor-Bodenelement**  
für eine höhere Stabilität der Einstiegsleiter oder Befestigungsmöglichkeit für die Solardusche, aus hochwertigem WPC, ca. 101 x 61 x 4,5 cm.  
980234 € **89,99**

15| **89,99**

Nicht das Passende gefunden? Unsere Markt-Mitarbeiter beraten Sie gern



Solarabsorber-Set „Exklusiv“, 300 x 120 cm, mit 2 Ergänzungssets

Ab 649,-

1| Solarabsorber-Set „Exklusiv“

Für die solare Erwärmung des Schwimmbadwassers ohne zusätzliche Energiekosten. Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert und somit wird das Wasser bei normalem Filterbetrieb durch die Sonneneinstrahlung erwärmt. Das Solarabsorber-Set enthält: Schlauch Ø 50 mm, Schlauchschellen, Verbindungsmuffen, 2-Wege-Umstellhahn, T-Stück, Reduzierung 50/38 mm. Dachbefestigung und Montagegestelle sind separat erhältlich.

143102	2 Solarabsorbermatten ca. 300 x 120 cm, 7,2 m <sup>2</sup>	€ 649,-
133670	2 Solarabsorbermatten ca. 400 x 120 cm, 9,6 m <sup>2</sup>	€ 749,-
152521	3 Solarabsorbermatten ca. 200 x 120 cm, 7,2 m <sup>2</sup>	€ 849,-
Ergänzungsset für Solarabsorber-Set „Exklusiv“. Inkl. einer Solarabsorbermatte und 2 Verbindungsmuffen.		
45396508	Passend für Set 152521	€ 239,-
134202	Passend für Set 143102	€ 279,-
139423	Passend für Set 133670	€ 349,-



Ab 129,-

2| Sonnenkollektor „Exclusive“

Mit dem Solarabsorber können Sie das Wasser in Ihrem Schwimmbaden durch Sonnenenergie erwärmen und die Badesaison verlängern. Er hat ein Volumen von 12 l und eine Durchflussmenge von max. 10 m<sup>3</sup>/h. Für größere Becken können mehrere Module kombiniert werden. Maße: ca. L 110 x B 69 x H 14 cm

984339	1-er Set	€ 129,-
45395406	2-er Set	€ 249,-



Solarkollektor „Compact“, 300 x 70 cm

Ab 89,99

3| Solarkollektor „Compact“

Aus hochwertigem LDPE-Kunststoff. Es können mehrere Kollektoren miteinander verbunden werden. Schlauchanschluss Ø 32/38 mm.

Maße: L 300 x B 70 cm, Wasserinhalt 4 l, max. 10 m <sup>3</sup> /h Durchflussmenge.	722952	€ 89,99
Maße: L 600 x B 70 cm, Wasserinhalt 8 l, max. 10 m <sup>3</sup> /h Durchflussmenge.	717778	€ 129,-



Solar-Heizmatte, 120 x 120 cm

29,99

4| Solar-Heizmatte

Zusammenrollbarer Solarkollektor für Bodenplatzierung aus Vinyl. Für 32 mm Anschluss mit integriertem Bypass Set. Durchflussmenge max.

7,5 m <sup>3</sup> /h, Pumpenleistung bis max. 250 Watt. Maße: L 120 x B 120 cm.	45395432	€ 29,99
--	----------	---------



5|

3 x

24,99

5| Bypass-Set

3-Wege-Ventil zur Steuerung des Wasserdurchflusses bei Solaranlagen und Wärmepumpen mit einem Schlauchanschluss von Ø 32/38 mm.

€ 24,99




6|

99,99

6| Sonnenkollektor „Loop“

Platzsparende Solarheizung mit hoher Leistung. Der Kollektor verfügt über 5 L Wasserinhalt und eine max. Durchflussmenge von 7,5 m<sup>3</sup>/h. Es können mehrere Module kombiniert werden. Maße: L 58 x B 58 x H 33 cm.

€ 99,99



Mini-Wärmepumpe 20 m<sup>3</sup>

Ab 519,-

7| Mini-Wärmepumpe

Mit Wärmetauscher aus Titan, elektronischem Bedienfeld und einfacher Installation mit Schuko-Stecker. Der Anschluss ist ohne Bypass-Set möglich. Mindestdurchflussmenge 2 m<sup>3</sup>/h (45395983, 45395984), 2,5 m<sup>3</sup>/h (45395537).

45395983	Heizleistung 2,5 kW, für Pools bis 20 m <sup>3</sup>	€ 519,-
45395984	Heizleistung 4,2 kW, für Pools bis 30 m <sup>3</sup>	€ 679,-
45395537	Heizleistung 5,5 kW, für Pools bis 40 m <sup>3</sup>	€ 899,-



Wärmepumpe „Green Energy“

Ab 799,-

8| Wärmepumpe „Green Energy“

Zum Erwärmen des Schwimmbadenwassers, mit digitalem Display und Titanwärmetauscher. Salzwasserbeständig.

Wärmepumpe	„Eco“				
Abgabeleistung in kW (ca.)	3,5	5,5	7,5	9,5	11,5
Aufnahmeleistung in kW (ca.)	0,66	1,0	1,34	1,7	1,95
max. Poolinhalt in m <sup>3</sup> (ca.)	13	18	28	35	60
dB/(A)	40	40	41	42	43
COP-Wert	5,3	5,5	5,6	5,6	5,9
Funktion	Wärmen				
Art.-Nr.	733510	590608	592210	592051	732171
Preis	€ 799,-	€ 899,-	€ 1099,-	€ 1299,-	€ 1699,-



Wärmepumpe „Green Energy Plus“

Ab 1249,-

10| Wärmepumpe „Green Energy Plus“

Zum Erwärmen und Kühlen des Schwimmbadenwassers. Das digitale Frontdisplay kann mittels Wandhalterung und Kabel auch separat montiert werden.

Die Wärmepumpe hat einen Titanwärmetauscher und ist salzwasserbeständig. Eine Winterabdeckhaube ist bereits enthalten.

Wärmepumpe	„Green Energy Plus“		
Abgabeleistung in kW (ca.)	7,5	9,5	13,5
Aufnahmeleistung in kW (ca.)	1,34	1,7	2,33
max. Poolinhalt in m <sup>3</sup> (ca.)	28	35	68
dB/(A)	41	42	44
COP-Wert	5,7	5,7	5,9
Funktion	Wärmen & Kühlen		
Art.-Nr.	45396139	45396140	45396141
Preis	€ 1249,-	€ 1449,-	€ 1999,-

**Wärmepumpen-Info**  
Wärmepumpen nutzen die Sonnenwärme durch Sammeln und Absorbieren von Energie aus der Außenluft. Die Leistung der Wärmepumpe ist abhängig von der Größe des Schwimmbeckens. Die Wärmepumpe sollte so ausgelegt sein, dass innerhalb von max. 4 Stunden Laufzeit ein Temperaturanstieg von 1° C erreicht werden kann. Die benötigte kW Zahl kann ausgerechnet werden, indem der Beckeninhalt in m<sup>3</sup> durch 4 Stunden dividiert wird. **Beispiel:** Bei einem Schwimmbecken mit 40 m<sup>3</sup> wird eine Wärmepumpe mit mind. 10 kW Heizleistung benötigt (40 m<sup>3</sup>/4 Stunden).

dazu erforderlichen Antriebsenergie (Strom) an. Ein guter COP-Wert liegt zwischen 3 und 5.

**Inverter-Technologie**  
Herkömmliche Wärmepumpen ohne Inverter „regeln“ die Heizleistung nur durch Ein- und Ausschalten des Kompressors. Die Inverter Technologie ermöglicht eine exakte Anpassung der Heizleistung an den momentanen Bedarf. Dazu wird die Drehzahl des Kompressors mit dem Inverter (= Frequenzumformer) stufenlos geregelt, was einen direkten Einfluss auf die Heizleistung hat. Die Wärmepumpe läuft im Teillastbetrieb mit geringeren Betriebsgeräuschen, da im Teillastbetrieb die Hauptschallquellen Verdichter und Ventilator mit weniger Drehzahl und somit deutlich leiser arbeiten. Die Stromersparnis der Inverter gegenüber herkömmlicher Wärmepumpen ist enorm.



Schlauchanschluss-Set für Wärmepumpe

39,99

9| Schlauch-Anschluss-Set

Das Schlauch-Anschluss-Set wird beim Vor- und Retourlauf der Wärmepumpe montiert. Es dient als

Übergang und zusätzliche Absperrung für Wartungsarbeiten. 927137

€ 39,99



Wärmepumpe „Green Energy Inverter“

Ab 1399,-

11| Wärmepumpe „Green Energy Inverter“

Zum Erwärmen und Kühlen des Schwimmbadenwassers, mit energiesparender Inverter-Technologie,

digitalem Display und Titanwärmetauscher. Salzwasserbeständig.

Wärmepumpe	„Green Energy Inverter“		
Abgabeleistung in kW (ca.)	3,3–7,0	3,5–9,0	4,8–11
Aufnahmeleistung in kW (ca.)	–	–	–
max. Poolinhalt in m <sup>3</sup> (ca.)	25	30	60
dB/(A)	37–42	37–43	39–45
COP-Wert	5,3–7,7	5,6–8,5	5,6–8,5
Funktion	Wärmen & Kühlen		
Art.-Nr.	45220989	45220991	45220978
Preis	€ 1399,-	€ 1899,-	€ 2499,-

1| **Mr. GARDENER**  
Für kleine Pools  
Mit Filterbällen  
**99,99**

2| **Bestway**  
Ideal für Quick-Up-Pools  
**99,99**

3| **Mr. GARDENER**  
**129,-**

4| **Mr. GARDENER**  
Mit Vorfilter  
**179,-**

13| **Mr. GARDENER**  
**25,99**

14| **Mr. GARDENER**  
**9,99**

15| **Mr. GARDENER**  
**27,99**

5| **Bestway**  
Mit Zeitschaltuhr  
Mit Manometer  
**199,-**

6| **INTEX**  
Mit Manometer  
Mit Zeitschaltuhr  
**229,-**

7| **ITYPPOOL**  
Inkl. Quarzsand  
**299,-**

8| **ITYPPOOL**  
Inkl. Quarzsand  
**329,-**

13| **Mr. GARDENER Filter Cubes**  
Das neue Filtermaterial ist sehr leicht, für Allergiker geeignet, umweltverträglich und enthält keine chemischen Zusätze. Die Cubes haben eine große Absorbierfläche und es gibt keine Verklumpungen im Kessel. Ohne Filteranlage. 45127607 **€ 25,99**

14| **Mr. GARDENER Quarzsand**  
Filtermaterial für Sandfilteranlagen, nach DIN 12904 gefertigt. Ohne Filteranlage. 25 kg Sack. 45129026 Körnung 0,4-0,8 mm **€ 9,99**  
45128034 Körnung 0,7-1,2 mm **€ 9,99**

15| **Mr. GARDENER Glassand**  
Filtermaterial für Sandfilteranlagen. Bakterien setzen sich schlechter fest. Der Glassand muss nur alle 3-5 Jahre gewechselt werden. Körnung 0,5-1,0 mm. 20 kg Sack. 45127603 **€ 27,99**

9| **ITYPPOOL**  
Inkl. Quarzsand  
**449,-**

10| **ITYPPOOL**  
Inkl. Quarzsand  
Mit Timer  
**499,-**

11| **KUFA**  
**599,-**

12| **MMML Fun**  
2-teiliger-Kessel  
**649,-**

Mit Mr. GARDENER Poolzubehör einfach von einer Kartuschenfilteranlage auf eine Sandfilteranlage umrüsten. Für ein saubereren Badespaß und keinen Filterkartuschenwechsel mehr.

Möglichkeit 1: **Skimmer-Set zum Einhängen** für Stahlwandbecken, ohne großen Montageaufwand.  
Möglichkeit 2: **Einbauskimmer-Set** für Stahlwandbecken mit vorhandenen Stanzen oder einer Einbau-Kartuschenfilteranlage.

Artikel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Filteranlage	Mr. GARDENER Filteranlage mit Filterbällen	Sandfilteranlage Flowclear	Mr. GARDENER Sandfilteranlage 4	Mr. GARDENER Sandfilteranlage 6	Sandfilteranlage Flowclear 8	Sandfilteranlage SF 70220-2	Sandfilteranlage 336	Sandfilteranlage 397	Sandfilteranlage 47	Sandfilteranlage 400/Timer
Pumpenleistung in m³/h (ca.)	4 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	6 m³/h	8,3 m³/h	8 m³/h	7 m³/h	8 m³/h	11 m³/h	7,5 m³/h
Für Becken bis max. (in m³, ca.)	20	16	20	30	51	36	30	40	47	40
Material Kessel	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Ø Kessel in mm (ca.)	250	270	330	330	437	360	330	390	470	400
Erforderliche Sandmenge in kg (ca.)	Kein Sand erforderlich	8,5	10	25	45	35	25	30	50	40
Inklusive Sand	Inkl. Filterbälle	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Selbstansaugend	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorfilter	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ventil	-	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege	6-Wege
Leistungsaufnahme in Watt (ca.)	100	85	200	450	280	450	540	580	600	500
Leistungsabgabe in Watt (ca.)	-	-	160	250	-	310	400	420	450	250
Art.-Nr.	45396171	45395474	45396178	45396179	45395478	45306059	45395362	45395371	45395463	45395430
Preis	€ 99,99	€ 99,99	€ 129,-	€ 179,-	€ 199,-	€ 229,-	€ 299,-	€ 329,-	€ 449,-	€ 499,-

11	12
Blue Line 500 Top Mount	Sandfilteranlage SF 400
8 m³/h	8 m³/h
55	40
Kunststoff	Kunststoff
500	400 geteilt
75	50
Nein	Nein
Ja	Bedingt
Ja	Ja
6-Wege	6-Wege
600	600
400	400
45053176	45020650
€ 599,-	€ 649,-

16| **Mr. GARDENER**  
**139,-**

17| **Mr. GARDENER**  
**39,99**

18| **Mr. GARDENER**  
**Ab 22,99**

16| **Mr. GARDENER Skimmerpaket**  
Zur einfachen Umrüstung von Schwimmbecken mit Kartuschenfilteranlage auf Sandfilteranlage. Mit Klemmsystem zur einfachen Befestigung und integrierter Einlaufdüse. Inklusive 6 m Schwimmbad-schlauch Ø 38 mm, Schlauchklemmen und Bodenreineranschlussplatte. 45127385 **€ 139,-**

17| **Mr. GARDENER Einbauskimmer-Set**  
Einbauskimmer-Set aus Kunststoff mit Schlauchanschluss für Ø 32/38 mm, inkl. Einlaufdüse und Bodenreineranschlussplatte. 45127389 **€ 39,99**

18| **Mr. GARDENER Schwimmbad-schlauch**  
Ø 38 mm, alle 1,5 m teilbar, 6 m Länge 45127588 **€ 22,99**  
Ø 32 mm, alle 1,1 m teilbar, 6,6 m Länge 45127586 **€ 24,99**

19| **Steinbach**  
Pumpe SPS 75-1  
**Ab 129,-**

20| **Steinbach**  
Pumpe SPS 75-1T mit Zeitschaltuhr  
**Ab 139,-**

19| **Filterpumpe**  
Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, maximale Wassertemperatur 35 °C, Anschluss Ø 32/38 mm. 45055779 450 Watt/230 Volt, max. Pumpenhöhe 9 m, 142 l/min **€ 129,-**  
45055780 550 Watt/230 Volt, max. Pumpenhöhe 10 m, 158 l/min **€ 139,-**

20| **Filterpumpe mit Zeitschaltuhr**  
Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, maximale Wassertemperatur 35 °C, Anschluss Ø 32/38 mm. 45055777 450 Watt/230 Volt, max. Pumpenhöhe 9 m, 142 l/min **€ 139,-**  
45055778 550 Watt/230 Volt, max. Pumpenhöhe 10, 158 l/min **€ 149,-**

Viele Artikel rund um die Uhr auf [hagebau.at](http://hagebau.at) reservieren

## Kristallklares Poolwasser mit Meersalz

### Vorteile im Überblick

- Salz ist ein Naturprodukt
- Kein Kauf und Hinzufügen von Chlor mehr nötig
- Keine brennenden, roten Augen oder trockene Haut
- Keine ausbleichende Kleidung
- Einfache Handhabung
- Geringe Betriebskosten
- Selbstreinigende Elektrolysezelle

Pures, natürliches Salz bzw. Meersalz wird in das Poolwasser gegeben. Aufgrund des geringen Salzgehaltes in Ihrem Poolwasser (Meerwasser hat durchschnittlich 3,5 %), werden Sie so gut wie kein Salz fühlen, riechen oder schmecken. Sie fühlen klares, frisches und weiches Wasser.

Im Zuge der täglichen Filtration wird das Wasser durch die elektrolytischen Speicherzellen gepumpt um reinstes Chlor zu erzeugen (Elektrolyse). Dieses beginnt sofort mit der Zerstörung von Bakterien, Viren, Algen und anderen organischen Materialien. Der integrierte Elektrolyseprozess reduziert die benötigte Chlormenge um bis zu 70 %. Da Salz nicht verdunstet wiederholt sich dieser Prozess automatisch jeden Tag, wenn das Salzwassersystem in Betrieb geht.

Salzanlagen sind nicht geeignet für Stahlmantelbecken, Edelstahlbecken, Bronze- und Edelstahlbauteile. Bei Edelstahlleitern ist eine Zinkplatte erforderlich.



1|



1| Meersalz  
PH-neutral, 25 kg  
167185

19.99



2|



2| Aqua Check mit Teststreifen  
Zur Ermittlung des pH- und Chlorwerts,  
hohe Genauigkeit, digitale Anzeige  
45088923

99.99



3|



599.-

3| **PH-Regler "WiFi Connect"**  
Die WiFi ist eine peristaltische Dosierpumpe mit integrierter Steuereinheit und WiFi-Schnittstelle zum Messen und Regeln des pH- oder Rx-Wertes. Sie verfügt über eine WiFi-Schnittstelle, über welche die Kombination mit der enthaltenen App die Anzeige von Echtzeitwerten, Alarmmeldungen, Sollwerten, das Datum der letzten Kalibrierung sowie die grafische Darstellung der Messwerte über die Zeit am Mobiltelefon möglich ist.  
45221001 € 599.-



4|



799.-

4| **Smart Dos RX**  
Automatische Redoxdosierstation. Zur automatischen Wasseraufbereitung mit flüssigem Chlor, geeignet für alle Pools bis 100 m<sup>3</sup>, 3 l/h Pumpenleistung, Pumpe inkl. Installationskit, Schlauchbruchsensor.  
45395479 € 799.-



5|



999.-

5| **Salt Control Plus 30**  
Salzelektrolysegerät für die private Schwimmbadpflege. Durch den Einsatz des Salt Control PLUS und gleichzeitiger Beimengung von Meersalz in den Pool wird ein elektrochemischer Vorgang in Gang gesetzt, welcher eine natürliche und effektive Desinfektion des Schwimmbadwassers bewirkt. Transparente Zelle mit Aufnahme für Durchfluss-Paddelschalter sowie Einimpfung pH- oder Chlorflüssig. Leistungssteuerung in 5 Stufen 20-100 % plus Boost Modus. Automatische Zellenreinigung durch Polaritätsumkehr. Alarmfunktion bei angeschlossenem Durchfluss-Paddelschalter.  
45396152 € 999.-



6|



179.-

6| **Krystal Clear Salzwassersystem ECO 5220**  
Die perfekte Variante für Aufstellpools bis 26,5 m<sup>3</sup>, 220-230 V. Der integrierte Elektrolyseprozess reduziert die benötigte Chlormenge um bis zu 70 %. Im Zuge der täglichen Filtration wird das Wasser durch die elektrolytischen Speicherzellen gepumpt, um reines Chlor zu erzeugen (Elektrolyse).

Dieses beginnt sofort mit der Zerstörung von Bakterien, Viren, Algen und anderen organischen Materialien. Bei diesem System wird eine Salzmenge von 3 kg/m<sup>3</sup> Wasser bzw. eine Filteranlage von mindestens 2,65 m<sup>3</sup>/h benötigt.  
45147471 € 179.-



7|



1899.-

7| **Infinity Dosiergerät Easy**  
Wasseraufbereitungssystem als Mess- und Regelgerät für den pH-Wert und den Redox-Wert zur Dosierung von flüssigen Chlor und pH-Minus und/oder pH-Plus. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine

Poolsteuerung, Filteranlage, Beleuchtung, Wärmeerzeuger und weitere elektrische Komponenten können angeschlossen und gesteuert werden.  
45396536 € 1899.-



## COOL FÜR IHREN POOL – NEUES ZUBEHÖR



8|



Ab 49.99

8| **Kartuschenfilteranlage**  
Für 32 mm Schlauchanschluss, ca. 220-240 V. Für Pools bis 8,3 m<sup>2</sup>, Pumpenleistung ca. 1.249 L/h  
45395470 € 49.99  
Für Pools bis 14,3 m<sup>2</sup>, Pumpenleistung ca. 2.006 l/h  
45395475 € 59.99  
Für Pools bis 17,4 m<sup>2</sup>, Pumpenleistung 3.028 l/h  
45395476 € 64.99



9|



12.99

9| **Mr. GARDENER Filter Care**  
Reiniger für Filterkartuschen, zur Reinigung und Desinfektion. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.  
45127413 € 12.99



10|



9.99

10| **Mr. GARDENER Filterkartusche**  
Passend für Mr. GARDENER Pools und weitere Standard-Schwimmbekken. Maße: Höhe 200 mm, Außen-Ø 110 mm, Innen-Ø 60 mm. Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.  
45127395 € 9.99



11|



29.99

11| **Einhängeskimmer**  
Für Quick-Up-Pools und Stahlrohrbecken geeignet. Anschluss an Filterpumpen ab 3.028 L/h oder Sandfilteranlagen mit 32 mm Schlauchanschluss möglich.  
45395264 € 29.99



12|



19.99

12| **Absperschieber**  
Zur Unterbrechung des Wasserkreislaufs zwischen Schwimmbecken und Sandfilteranlage, für die leichtere Reinigung der Filteranlage. Anschluss 1 1/2 Zoll Innen- und Außengewinde (passend für Einbauskimmer).  
136094 € 19.99



13|



29.99

13| **Mr. GARDENER Rückschlagventil**  
Rückschlagventil mit Schlauchanschluss 38 mm. Verhindert eine Rückströmung bei Pools mit Sandfilteranlage bzw. ein Leerlaufen auf der Skimmerseite.  
45127591 € 29.99



14|



14.99

14| **Mr. GARDENER Schlauchanschluss-Set**  
Zum Übergang von 32 mm auf 38 mm Schlauchsystem.  
45127583 € 14.99



15|




27.99

15| **Mr. GARDENER Schwimmbadthermometer**  
Aus Edelstahl, mit Schwimmring Ø 120 mm.  
45126988 € 27.99



16|



41.99

16| **Luxus Thermometer Neptun**  
Aus Kunststoff mit großer Skala und Befestigungseile. Länge 390 mm, Ø120 mm.  
137635 € 41.99



17|



7.99

17| **Schwimmbadthermometer Standard**  
Aus Kunststoff, mit Schwimmkopf. Länge 170 mm.  
45126990 € 7.99



18|



59.99

18| **Digital-Funkthermometer**  
Anzeige der Innen- und Außentemperatur sowie der Wassertemperatur und Uhrzeit. Mit Speicher für Höchst- und Tiefsttemperaturen. Reichweite 25 m, zwei Sender, inkl. Batterien.  
137914 € 59.99

Informationen über Ausführungen und Zubehör erhalten Sie in Ihrem Markt



Wasserpflege  
in 5  
Schritten


### 1. Schritt: pH-Regulierung

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von 7,0–7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflegeprodukte bei geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.

Ein zu **hoher pH-Wert** bedeutet, dass das Wasser aggressiv gegen Ihre Haut reagiert und darüber hinaus die weiteren Pflegemaßnahmen nur zum Teil wirken können. Außerdem gibt es Kalkausfällungen und die Wirksamkeit der eingesetzten Chlorprodukte geht drastisch zurück.

Ein zu **niedriger pH-Wert** kann Korrosionen an Ihren Schwimmbadarmaturen (z.B. an der Beckenleiter) verursachen. Durch Regenwasser und Schmutzpartikel sinkt der pH-Wert.

Das Beckenwasser sollte daher regelmäßig (mind. einmal pro Woche) mit unseren Wassertestgeräten (pH/Chlor, pH/Sauerstoff oder Wasserteststreifen) geprüft werden.



### 2. Schritt: Desinfektion

Desinfektion Ihres Beckenwassers bedeutet die Vernichtung von Keimen und Bakterien, die ein Infektionsrisiko darstellen können. Bereits bei Temperaturen ab +18° C vermehren sich Keime und Bakterien besonders schnell.

Die Desinfektion kann auf Chlor- oder Sauerstoffbasis erfolgen.

#### Chlor-Methode:

Als Erstes sollte immer eine Stoßchlorung mit schnelllöslichem Granulat oder Tabletten durchgeführt werden. Damit wird der Chlorgehalt schnell auf sein Soll-Niveau gebracht.

**Idealer Chlor-Wert: 1,0 – 3,0 mg/l**

Danach kann der Chlorgehalt mit den langsam löslichen Chlortabletten (Zugabe nur über Dosierschwimmer) gehalten werden.

Eine Desinfektion mit Chlor bietet eine sehr gute und stabile Dauerwirkung auch bei hohen Wassertemperaturen. Effektiv und sehr kostengünstig. Chlor ist das weltweit am meisten eingesetzte Produkt.

#### Sauerstoff-Methode:

Als Alternative kommt eine Desinfektion mit Sauerstoff in Frage. Die Vorteile: geruchlos, verursacht keine Augenreizungen beim Baden, hohe Desinfektionswirkung. Nachteile: kürzere Wirkungszeit, nicht effektiv bei hohen Wassertemperaturen über 26° C, etwas teurer im Vergleich zu Chlor.

Die Sauerstofftablette wird im Dosierschwimmer in den Pool gegeben. Der dazugehörige Aktivator wird in einem Eimer mit Wasser angemischt und anschließend in den Pool gegeben.

Nur im Zusammenspiel von Tablette und Aktivator funktioniert die Desinfektion.

**Idealer Sauerstoffwert: 5 – 8 mg/l**

#### Berechnung Beckeninhalte

**Achtformbecken**  
Längste Länge x größte Breite x Tiefe\* x 0,85 = ... m<sup>3</sup>

**Rechteckbecken**  
Länge x Breite x Tiefe\* = ... m<sup>3</sup>

**Ovalbecken**  
Längste Länge x größte Breite x Tiefe\* x 0,89 = ... m<sup>3</sup>

**Rundbecken**  
Durchmesser x Durchmesser x Tiefe\* x 0,79 = ... m<sup>3</sup>

\*Tiefe = durchschnittliche Wassertiefe



Wasserpflege  
in 5  
Schritten

### 3. Schritt: Algenschutz

Algen sind pflanzliche Mikroorganismen, die sich im Wasser besonders unter Sonneneinstrahlung und bei hohen Temperaturen schnell vermehren. **Die typischen Zeichen bei Algenbefall sind ein trübes, grünliches Wasser mit unangenehmem Geruch und glitschige Beckenwände.**

Algen gelten als Nährboden für Bakterien, daher sind besonders in Freibecken zusätzliche Maßnahmen zur Algenbekämpfung und Vorbeugung notwendig. Durch den Einsatz des Algenschutzmittels wird die Algenausbreitung zuverlässig unterdrückt und der Verbrauch von Desinfektionsmitteln gesenkt. **Vorbeugung ist notwendig.**

### 4. Schritt: Flockung

Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide, z. B. Seifenreste, Kosmetika, usw.) sind so klein, dass sie nicht durch den Filtersand aufgefangen werden können. Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Diese lassen die Kolloide zu größeren Klumpen verkleben, dadurch können Sie effektiv ausgefiltert werden. Auch hier sollten Sie **vorbeugend dosieren**, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen.


**Achtung: Bei Kartuschenfilteranlagen** können Sie auch Flockungsmittel verwenden. Allerdings muss die Filteranlage ausgeschaltet bleiben, bis sich die Schmutzteilchen auf dem Boden abgesetzt haben und diese mit einem Sauger entfernt wurden.

### 5. Schritt: Reinigung & Pflege

Die regelmäßige Reinigung des Beckens gehört zu den grundlegenden Pflegemaßnahmen. Durch den Einsatz von Schwimmbadabdeckungen können Sie die Verschmutzung des Wassers durch Staub, Laub und andere Luftverschmutzungen reduzieren.

Ebenso wichtig ist das Bodensaugen und Rückspülen mit Frischwasserzusatz (mind. 3 % des Beckeninhalts pro Woche) bei Sandfilteranlagen. Bei Kartuschenfilteranlagen sind die Filterkartuschen regelmäßig zu reinigen und auszutauschen.

Die Verschmutzungen an der Schwimmbadfolie (z.B. Schmutzfilm entlang der Wasserlinie, auch Fett und Ruß) lassen sich problemlos mit dem hochwirksamen Randreinigungsmittel entfernen. Zur mechanischen Reinigung bietet Mr. GARDENER ein umfangreiches Sortiment an günstigen Bodenreinigern, Bürsten, Bodensaugern und anderen Artikeln an.



#### 1| „Blue Connect“

Intelligente Wasser-Analyse mit Dosieranleitung. Behalten Sie einfach die Qualität des Poolwassers im Blick. Für ein gutes Ergebnis werden Wasserdaten, Wetterdaten und Ihre eingegebenen Pooldaten miteinander kombiniert. „Blue Connect“ misst rund um die Uhr die folgenden Wasserwerte:

- pH-Wert
- Wassertemperatur
- Leitfähigkeit (gelöste Salze im Wasser)

- Redox / OPR (Verhältnis Desinfektionsmittel zu Verschmutzung)  
Die App sendet Ihnen eine Benachrichtigung, wenn Sie eingreifen sollten. Und sie sagt Ihnen auch, welche Poolchemikalien benötigt werden. Die Verbindung erfolgt per Bluetooth oder Sigfox. Eine Wi-Fi Verbindung ist mit dem separat erhältlichen „Blue Extender“ möglich. So haben Sie jederzeit alles unter Kontrolle.

45396113

€ 199,-



2| **Wasserteststreifen 50er Pack**

Ab **9,99**

2| **Mr. GARDENER Wasserteststreifen**  
Zur schnellen Messung von pH-Wert und Chlorgehalt.  
Inhalt: 50 Teststreifen.  
45127068 € 9.99



3a| **pH-Minus Granulat 1,5 kg**

Ab **5,99**

3a| **Mr. GARDENER pH-Minus\***  
Zur Regulierung des pH-Wertes, pH-Minus Granulat zum Senken.  
45128456 1,5 kg € 5.99  
45127822 5,0 kg € 12.99

3b| **Mr. GARDENER pH-Plus\* (ohne Abb.)**  
Zur Regulierung des pH-Wertes, pH-Puls Granulat zum Heben.  
45128463 1,2 kg € 5.49  
45127749 5,0 kg € 19.99



4| **4-Phasen-Combi-Tabletten à 200 g, 1,2 kg**

Ab **12,99**

4| **Mr. GARDENER 4-Phasen-Combi-Tabletten\*\***  
Die 200 g Combi-Tablette bietet 4 Funktionen: Desinfektion, pH-Stabilisator, Algenschutz und Flockung.  
45128455 1,2 kg € 12.99  
45127826 3,0 kg € 24.99  
45127736 5,0 kg € 39.99



5| **Chlor-Schnell-desinfektion 1,2 kg**

Ab **9,99**

5| **Mr. GARDENER Chlor-Schnelldesinfektion\*\*/\*\*\***  
Schnell lösliches Granulat. Ideal für die Stoßchlorung.  
45128457 1,2 kg € 9.99  
45127823 3,0 kg € 24.99  
45127762 5,0 kg € 32.99



6| **Chlortabletten Mini à 20 g, 1,2 kg**

Ab **12,99**

6| **Mr. GARDENER Chlortabletten Mini\*\***  
Schnell lösliche 20 g Tablette. Ideal für die Stoßchlorung.  
45127835 1,2 kg € 12.99  
45127765 5,0 kg € 39.99



7| **Chlortabletten Langzeit à 200 g, 1,2 kg**

Ab **11,99**

7| **Mr. GARDENER Chlortabletten Langzeit\*\***  
200 g Tablette für die Dauerchlorung.  
45128458 1,2 kg € 11.99  
45127824 3,0 kg € 26.99  
45127768 5,0 kg € 39.99



8| **Algenschutzmittel 1,0 L, schaumarm**

Ab **6,99**

8| **Mr. GARDENER Algenschutzmittel\*\***  
Kann zur Vorbeugung von Algen eingesetzt werden, aber auch bei bereits eingetretenem Algenbefall. Schaumarm.  
45128460 1,0 L € 6.99  
45128453 3,0 L € 12.99  
45127095 5,0 L € 14.99



9| **Flockungsmittel 1,0 L**

Ab **6,99**

9| **Mr. GARDENER Flockungsmittel**  
Beseitigt eine Trübung des Wassers, bindet kleine Schmutzpartikel im Wasser und macht sie filtrierbar.  
45127839 1,0 L € 6.99



10| **Grundreinigungsmittel 1,0 L**

Ab **6,99**

10| **Mr. GARDENER Grundreinigungsmittel**  
Dient als Universalreiniger für die optimale Reinigung Ihres Schwimmbekens. Es löst schnell mineralische Ablagerungen und allgemeine Verschmutzungen.  
45127074 1,0 L € 6.99



11| **Wasserpflege-Set Multi, 3-teilig**

Ab **17,99**

11| **Mr. GARDENER Wasserpflege-Set Multi**  
Für Schwimmbekken mit Kartuschenfilteranlagen. 3-Tlg. Set für die optimale Wasserpflege auf Chlorbasis. Es besteht aus zwei Beuteln Clear and Fun\*\* für die Erstchlorung Ihres Schwimmbekens, 1,0 kg Perfect-Blue-Tabs\*\* zur Desinfektion, Algenverhütung und pH-Wert-Stabilisierung sowie einem praktischen Schwimmdosierer.  
45127681 € 17.99



12| **Wasserpflege-Set Chlor, 5-teilig**

Ab **29,99**

12| **Mr. GARDENER Wasserpflege-Set Chlor**  
Wasserpflege-Grundausrüstungs-Set auf Chlorbasis, für die Wasserpflege Ihres Schwimmbadwassers. Ideal als Erstausrüstung für Einsteiger. Es besteht aus pH-Plus 1,2 kg\*, pH-Minus 1,5 kg\*, Chlor-Schnelldesinfektion 1,2 kg\*\*/\*\*, Algenschutzmittel 1,0 L\*\*, Wassertester Chlor/pH, Wasserpflegefibel.  
45128568 € 29.99



13| **Wasserpflege-Set Sauerstoff, 5-teilig**

Ab **39,99**

13| **Mr. GARDENER Wasserpflege-Set Sauerstoff**  
Wasserpflege-Grundausrüstungs-Set auf Sauerstoffbasis, die „chlorfreie“ Alternative für die Wasserpflege Ihres Schwimmbadwassers. Ideal als Erstausrüstung für Einsteiger. Es besteht aus Sauerstofftabletten 1,2 kg\*\*, Aktivator für Sauerstoff 1,0 L\*\*, pH-Plus 1,2 kg\*, pH-Minus 1,5 kg\*, Wassertester Sauerstoff/pH, Wasserpflegefibel.  
45127759 € 39.99

\* Gefährlichkeitsmerkmale: Aquablanco (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Sauerstofftabletten (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), Chlor-Schnelldesinfektion (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3) \*\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Viele Artikel rund um die Uhr auf [hagebau.at](http://hagebau.at) reservieren



**1|** **Poolrunner Battery Basic** **129,-**

**1| Akku-Poolroboter „Battery Basic“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens für alle Becken mit flachem Boden. Durch die „Touch & Reverse“ Technologie ist er ideal für Fast-Set-Pools oder Frame-Pools geeignet. Mit den Bürsten auf der Unterseite und der Filtereinheit sorgt er für ein sauberes Poolerlebnis. Angetrieben wird er durch Wasser-Düsen und ist für Pools bis 25 m<sup>2</sup> geeignet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 1 Stunde. Arbeitsspannung: 12,6 V, Leistung: 30 Watt, Ladezeit ca. 3 - 4 Stunden, Akkukapazität: 2600 mAh. 45308407 **€ 129,-**



**2|** **Poolrunner Battery+** **349,-**

**2| Akku-Poolroboter „Battery+“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens für alle Becken mit flachem Boden. Durch einen Wassersensor beginnt er seine Arbeit bei Wasserkontakt automatisch und beendet sie nach max. 120 min. Automatische Abschaltung bei geringem bzw. keinem Wasserstand. Die integrierten Bürsten und Saugöffnungen auf der Unterseite sorgen in Kombination mit der Filtereinheit für klares Poolwasser. Angetrieben wird er durch Wasserjet-Düsen und ist für Pools bis 80 m<sup>2</sup> geeignet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 2 Stunden. Arbeitsspannung: 12,6 V, Leistung: 50 Watt, Ladezeit ca. 5 - 6 Stunden, Akkukapazität: 6600 mAh. 45308405 **€ 349,-**



**3|** **Orca 300 CL** **699,-**

**3| Akku-Poolroboter „Orca 300 CL“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Die PVC-Bürsten und Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 120 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Antrieb und auswaschbaren Filterkartuschen. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden. Akkulaufzeit 4,5 h, Arbeitsspannung: 30 V, Leistung: 130 Watt, Ladezeit ca. 4,5 Stunden, Akkukapazität: 7800 mAh. 45396457 **€ 699,-**



**4|** **Orca 50** **329,-**

**1| Poolroboter „Orca 50“**  
Mit dem Poolroboter „Orca 50“ können Sie ganz bequem Ihr komplettes Schwimmbecken reinigen. Der Poolroboter reinigt den Boden vollautomatisch und ist für alle Schwimmbecken mit einer Fläche von bis zu 24 m<sup>2</sup> geeignet. Der Reinigungszyklus beträgt 1 Stunde und durch den oberen Zugang zum Filterbeutel ist eine leichte Entnahme des Filters möglich. Der Bodensauger ist zudem mit einem 9 m langen Kabel ausgestattet. 45156551 **€ 329,-**



**5|** **MX8** **429,-**

**5| Hydraulischer Poolroboter „MX8“**  
Hydraulischer Poolroboter zum Reinigen von Boden und Wand. Die Hochleistungsturbine treibt 2 große Saugpropeller an, die nahezu alle Schmutzpartikel aufsaugen. Er verfügt über zwei Raupenbänder mit großen Antriebsrädern und kommt ganz ohne elektrischen Strom aus. Der Poolroboter benötigt eine Filterleistung von mindestens 8 m<sup>3</sup>/h. Er ist für Pools bis zu einem Maß von 12 x 6 m geeignet. Die Zufallsnavigation X-Drive sorgt für regelmäßige Richtungswechsel und gewährleistet eine zuverlässige Reinigung. Inklusive 12 x 1 m Twist-Look Schläuche und Anschlussadapter. 45395600 **€ 429,-**



**6|** **GT2120 Tornax** **Ab 549,-**

**6| Poolroboter „GT2120 Tornax“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens. Die PVC-Bürsten sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis zu einem Maß von 8 x 4 m geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem Radgetriebe mit Raupenbändern, auswaschbaren Filterkörben und 14 m Kabel. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden. 45395788 **€ 549,-**  
**Poolroboter „Tornax GT3220“**  
Für Boden und Wände. Für Pools bis zu einem Maß von 9 x 4 m geeignet, mit 16 m Kabel, 2,5 Stunden Reinigungszyklus. 45395705 **€ 649,-**



**7|** **B 100** **649,-**

**7| Poolroboter „B 100“**  
Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens. Verstellbare Düsen und eine rotierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Ideal für Aufstellpools und kleine Pools bis zu einem Maß von 7 x 3 m. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Vierrad-Antrieb, auswaschbaren Filterkörben und 16 m Kabel. Der Reinigungszyklus beträgt 1,5 Stunden. 45310126 **€ 649,-**



**8|** **CNX 2020 Cnext** **849,-**

**8| Poolroboter „CNX 2020 Cnext“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens und der Wasserlinie. Die patentierte Zyklontechnologie verhindert Verstopfungen und sorgt für eine konstante Saugleistung, auch bei längerem Einsatz. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis 10 x 5 m geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem Radgetriebe und Raupenbändern, auswaschbaren Filterkörben und 15 m Kabel. Er verfügt über 2 Reinigungszyklen (Boden 1,5 Std., Boden/Wand/Wasserlinie 2,5 Std.). 45395706 **€ 849,-**



**9|** **B 200** **849,-**

**9| Poolroboter „B 200“**  
Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Verstellbare Düsen und eine rotierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Ideal für Aufstellpools und kleine Pools bis zu einem Maß von 6 x 3 m. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Vierrad-Antrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das 16 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Er verfügt über 2 Reinigungszyklen (1,5/2 Stunden). 45310128 **€ 849,-**

**Reinigung mit dem Poolroboter**  
Eine effiziente und regelmäßige Reinigung des Schwimmbeckens von Verunreinigungen und Schutz ist wichtig und sollte regelmäßig gemacht werden. Wer das Schrubben per Hand umgehen möchte, sollte sich überlegen einen Poolroboter zu kaufen. Mit diesen kleinen Helfern ist die Reinigung des Schwimmbeckens schnell erledigt und man kann weiterhin die Vorzüge von sauberem Wasser genießen. Ein besonderer Vorteil bei diesen kleinen Reinigungshelfern: Während des Reinigungsvorganges wird das Poolwasser umgewälzt. Das hilft dabei, chemische Reinigungsmittel wie Chlor im Pool zu verteilen. Somit kann die benötigte Menge der Chemikalien reduziert werden.



**10|** **D 300** **1299,-**

Reinigt Boden, Wand und Wasserlinie  
Mit App Steuerung



**11|** **D 200** **999,-**

Reinigt Boden, Wand und Wasserlinie  
Smart Move Navigation  
Leichte Reinigung



**12|** **GV3420 und GV3520** **Ab 999,-**

Reinigt Boden, Wand und Wasserlinie  
Transportcaddy

**10| Poolroboter „D 300“**  
Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Verstellbare Düsen, PVA-Schaumstoffbürsten und eine vibrierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Inklusive Bluetooth-Modul für eine Fernsteuerung per App. Ideal für alle Oberflächen und Pools bis zu einem Maß von 8 x 4 m. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Kunststoffriemenantrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das 23 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Er verfügt über 3 Reinigungszyklen (1,5/2/2,5 Stunden). Inklusive Transportcaddy. 45310125 **€ 1299,-**

**Transportcaddy für Poolroboter „D200“ und „D300“**



**11| Poolroboter „D200“**  
Vollautomatischer Poolroboter mit eingebautem 4D Filtersystem zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Verstellbare Düsen und eine rotierende Bürste sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Ideal für Aufstellpools und kleine Pools bis zu einem Maß von 8 x 4 m. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Vierrad-Antrieb und auswaschbaren Filterkörben. Das 18 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Er verfügt über 1 Reinigungszyklus (2 Stunden). Inklusive Transportcaddy. 45310129 **€ 999,-**

**12| Poolroboter „GV3420“ und „GV3520“**  
Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens und der Wasserlinie. Die patentierte Zyklontechnologie verhindert Verstopfungen und sorgt für eine konstante Saugleistung, auch bei längerem Einsatz. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis 12 x 6 m geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem Zweirad-Antrieb, auswaschbaren Filterkörben und 18 m Kabel. Inklusive Transportcaddy. 45403288 „GV3420“, 2 Reinigungszyklen (Boden 1,5 Std., Boden/Wand/Wasserlinie 2,5 Std.) **€ 999,-**  
45403427 „GV3520“, mit Fernbedienung und 6 Reinigungszyklen (Boden 1, 1,5, 2 Std., Boden/Wand/Wasserlinie 2, 2,5, 3 Std.) **€ 1099,-**

Nicht das Passende gefunden? Unsere Markt-Mitarbeiter beraten Sie gern

**Bodensauger „Duo“ 2-teilig**



1|

**24.99**

1| **Mr. GARDENER Bodensauger „Duo“**  
Es besteht aus zwei Absaugbürsten (Boden- und Eckbürsten) und einem Schmutzfangbeutel zum Aufstecken auf eine Teleskopstange (separat erhältlich). Der Bodensauger kann zudem bequem am Gartenschlauch angeschlossen werden.  
45127611 € 24.99

**Pool-Reinigungsset „Starter“ 6-teilig**



2|

**29.99**

2| **Mr. GARDENER Pool-Reinigungs-Set „Starter“**  
Das Set besteht aus einem Venturi Bodensauger in Krokodilform, einer Teleskopstange (ausziehbar bis 1,80 m), einem 2,5 m Schlauch, einem Bodenkescher, einem Reinigungsschwamm und einem Thermometer.  
45127682 € 29.99

**Bodensauger „Standard“ 4-teilig**



3|

**39.99**

3| **Mr. GARDENER Bodensauger „Standard“**  
Das Set besteht aus einem manuellen Bodensauger, einer Bodenreinigungsbürste, einem Laubkescher und einer Aufsteckstange. Die Reinigung ist ohne Filterpumpe möglich und er kann einfach an einen Gartenschlauch angeschlossen werden. Es ist zudem noch ein Schmutzfangbeutel und ein Schlauchanschlussstück enthalten.  
45127614 € 39.99

**Pool-Reinigungsset „Basic“ 4-teilig**



4|

**49.99**

4| **Mr. GARDENER Pool-Reinigungs-Set „Basic“**  
Das Set besteht aus einem Bodensauger mit seitlichen Bürsten, einem Bodenkescher, einer Teleskopstange (bis 1,50 m ausziehbar) und einem passenden Schlauch (6,6 m, Ø 38 mm).  
45127618 € 49.99

**Bodenreinigungsbürste „Standard“, leichte Ausführung**



5|

**14.99**

5| **Mr. GARDENER Bodenreinigungsbürste „Standard“**  
Leichte Ausführung.  
45126993 € 14.99

**Bodenreinigungsbürste „Extra“, schwere Ausführung**



6|

**29.99**

6| **Mr. GARDENER Bodenreinigungsbürste „Extra“**  
Ausführung mit seitlichen Bürsten.  
45126994 € 29.99

**Bodensauger „Croco Vac“**



7|

**27.99**

7| **Bodensauger „Croco Vac“**  
Er wird ganz einfach an den Gartenschlauch angeschlossen und mit der enthaltenen Teleskopstange (bis 1,50 m ausziehbar) kommen Sie ganz bequem an alle zu reinigenden Stellen heran.  
45138828 € 27.99

**Manueller Bodensauger „S1“**



8|

**59.99**

8| **Bodensauger „S1“**  
Der Bodenreiner „S1“ reinigt problemlos den Boden Ihres Schwimmbeckens. Er ist für alle Beckenformen geeignet und sollte an eine Filteranlage mit mind. 2 m<sup>3</sup>/h angeschlossen werden. Eine Teleskopstange (bis 1,50 m ausziehbar) und ein passender Schlauch zum Anschluss an den Skimmer sind enthalten.  
45396469 € 59.99

**Autom. Bodensauger „S4“**



9|

**129.-**

9| **Bodensauger „S4“**  
Der Bodensauger benötigt eine Filterleistung von mind. 6 m<sup>3</sup>/h für ein optimales Reinigungsergebnis. Inklusive Anschlussadapter für Quick Up Pools.  
882852 € 129.-

**Bodensauger „Blaster Catfish“**



10|

**199.-**

10| **Bodensauger „Blaster Catfish“**  
Der Bodensauger „Blaster Catfish“ kann per Hand oder ganz bequem mit einer handelsüblichen Teleskopstange bedient werden. Er verfügt über eine Saugbreite von 20 cm und die Akku-Laufzeit reicht für ca. 45 Minuten Reinigungszeit.  
45323759 € 199.-

**Bodensauger „Blaster Max“**



11|

**249.-**

11| **Bodensauger „Blaster Max“**  
Der Bodensauger „Blaster Max“ kann per Hand oder ganz bequem mit einer handelsüblichen Teleskopstange bedient werden. Er verfügt über eine Saugbreite von 26 cm und die Akku-Laufzeit reicht für ca. 60 Minuten Reinigungszeit.  
45396458 € 249.-

**Bodenreiner „Automatik 8000“**



12|

**229.-**

12| **Bodensauger „Automatik 8000“**  
Die Montage erfolgt über die Bodenreineranschlussplatte am Skimmer. Die Sandfilteranlage, mit mind. 6 m<sup>3</sup>/h Umwälzleistung, wird dann auf „Filtern“ gestellt. Der Sauger verfügt über verschiedene Laufrichtungen-Einstellungen und die zwei Bürstenreihen am Fuß sorgen für eine gründliche Reinigung Ihres Schwimmbeckens. Inklusive 10 m Saugschlauch.  
45396540 € 229.-

**Steinbach** mit Fernbedienung



13|

**19.99**

**LED-Poolbeleuchtung mit Fernbedienung**

**Steinbach**



14|

**79.99**

**Jet Light - Einlaufdüse mit LED-Beleuchtung**

**Steinbach**



15|

**79.99**

**LED Poollicht für Aufstellpools**

**Steinbach**



16|

**19.99**

**LED-Unterwasser Lichtshow**

**Steinbach**



17|

**69.99**

**Multi-Color LED Wasserfall Cascade**

13| **LED-Poolbeleuchtung**  
Mit Fernbedienung und 13 starken LEDs. Es verfügt über 2 Helligkeitsstufen und einen integrierten Magnet zur Befestigung oder auch schwimmend im Pool. Für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Wassers. Nicht salzwassergeeignet. Die benötigten Batterien (3x AA) sind nicht enthalten. Maße: Ø 150 mm.  
716735 € 19.99

14| **Jet Light**  
Das Jet Light ist eine Einlaufdüse mit LED-Beleuchtung. Sie kann in Becken mit einer Ausstattung zwischen Ø 59 - 65 mm eingebaut werden. Der Schlauchanschluss erfolgt mit einem 1 1/2" Gewinde, der Düsenkopf ist schwenkbar. Die Beleuchtung hat 6 starke weiße LEDs und wird mit einem 12 V Sicherheitstrafo angeschlossen. Maße L 120 x H 120 x H 100 mm.  
828916 € 79.99

15| **LED-Poollicht**  
mit 6 hellen LEDs und einem integrierten Magnet zur individuellen Befestigung. Die LED-Beleuchtung ist für alle handelsüblichen Aufstellpools bis 0,8 mm Wandstärke geeignet. Für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Wassers. Es wird mit einem 12 V Sicherheitstrafo angeschlossen. Maße: Ø 87 mm.  
592302 € 79.99

16| **LED-Unterwasserlichtshow**  
Die schwimmende LED-Beleuchtung verwandelt Ihren Pool in eine bunte Lichtershow. 4 leuchtstarke LEDs mit 4 unterschiedlichen Farben können unterschiedliche Designs und coole Effekte zaubern. Die benötigten Batterien (3 x AA) sind nicht enthalten. Maße: Ø 120 mm.  
828969 € 19.99

17| **LED-Wasserfall**  
Der Multi-Color LED-Wasserfall Cascade mit praktischer Klemmvorrichtung passt zu allen gängigen Frame-Pools. Die LEDs leuchten wahlweise in Rot, Blau oder Grün. Der Anschluss des Wasserfalls kann an Ø 32/38 mm Schlauche erfolgen. Es wird eine Filterpumpenleistung von mind. 4,6 m<sup>3</sup>/h benötigt. Das benötigte Bypass-Set ist bereits enthalten. Wasserfallbreite 280 mm. Maße L 300 x B 300 x H 300 mm.  
45395433 € 69.99

18| **Gegenstromanlage „Badu-Jet“**  
Diese Einhängen-Gegenstromanlage ermöglicht auch in kleinen Pools ein permanentes Schwimmtraining und bietet ausgezeichnete Massagewirkung mit Luftperleffekt. Leistungsstarke Pumpe mit ca. 21 m<sup>3</sup>/h Förderleistung. Anschlussfertige Ausführung, leichte Montage.  
45396468 € 899.-  
**Stützfuß für „Badu-Jet“**  
Der Stützfuß zur Gegenstromanlage „Badu-Jet“ ermöglicht eine Montage auch für frei aufgestellte Schwimmbecken. Ausziehbar von 77,7 bis 139 cm.  
138009 € 149.-



**waterman**

**Gegenstromanlage „Badu Jet“**

**899.-**

Mehr Details online auf [hagebau.at](http://hagebau.at)





1| PE-Abdeckplane

Abdeckplane für die ganzjährige Nutzung. Die besonders reißfeste Plane verhindert das Verschmutzen und mindert die Algenbildung. Mit Kordelzug und Spanschluss.



4| Solarplane

Verlängert die Poolseason durch Erwärmen der Luftkammern in der Folie und der Wärmeabgabe an das Wasser. Die UV-stabilisierte PE-Folie (230 µ) mit Luftkammern schwimmt auf dem Wasser. Sie sorgt für geringeren Wärmeverlust und vermeidet unnötige Wasserverdunstung. Es können bis zu 70 % Heizkosten eingespart werden. Die Folie ist rechteckig und muss zugeschnitten werden. Sie ist nicht als Winterabdeckung geeignet.

5| Planenaufroller Aufstellpools

Planenaufroller für Aufstellpools bis max. 550 x 550 cm. Aus Aluminium und Kunststoff. Leichte Montage. 45395938 € 149.-

6| Planenaufroller Einbaubecken

Planenaufroller für Einbaupools bis max. 550 x 550 cm. Aus Aluminium und Kunststoff. Leichte Montage. 45395724 € 199.-



<b>1  Rundbecken</b> Maße Ø in cm (ca.)	250 - 300	360	400 - 420	460	500	550	600 - 620	700	Rundbecken
Art.-Nr.	138066	132966	152308	152642	136134	45396416	133034	45396502	
Preis	€ 59.99	€ 74.99	€ 89.99	€ 99.99	€ 129.-	€ 149.-	€ 169.-	€ 199.-	

<b>1  Achtformbecken</b> Maße B x T in cm (ca.)	470 x 300	540 x 350	625 x 360	650 x 420	725 x 460	855 x 500	Achtformbecken
Art.-Nr.	45396418	45396420	133694	45396419	152439	45396503	
Preis	€ 79.99	€ 119.-	€ 139.-	€ 159.-	€ 179.-	€ 199.-	

<b>1  Ovalformbecken</b> Maße B x T in cm (ca.)	490 x 300 525 x 320	623 x 360	737 x 360	800 x 400	916 x 460	1100 x 550	Ovalbecken
Art.-Nr.	45396504	133694	152745	133036	45396505	45396417	
Preis	€ 99.99	€ 139.-	€ 159.-	€ 199.-	€ 249.-	€ 399.-	

2| Innenhülle

Ersatzauskleidung überlappend für Rundbecken, 0,2 mm stark (350 x 120 cm, 0,3 mm)

<b>2  Rundbecken Maße Ø x H in cm (ca.)</b>	300 x 90	350 x 90	360 x 90	350 x 120	Rundbecken
Art.-Nr.	45396209	152315	152836	45396497	
Preis	€ 69.99	€ 79.99	€ 84.99	€ 169.-	

Ersatzauskleidung mit Einhängebiese für Rundbecken, 0,4 mm stark

<b>2  Rundbecken Maße Ø x H in cm (ca.)</b>	350 x 90	360 x 90	350 x 105	400 x 105	460 x 90	450 x 105	Rundbecken
Art.-Nr.	45128563	45128564	45396498	45396499	45396501	45396500	
Preis	€ 89.99	€ 99.99	€ 169.-	€ 189.-	€ 199.-	€ 229.-	

Ersatzauskleidung mit Keilbiese für Rundbecken, 0,6 mm stark

<b>2  Rundbecken Maße Ø x H in cm (ca.)</b>	350 x 120	420 x 120	500 x 120	500 x 150	600 x 120	600 x 150	Rundbecken
Art.-Nr.	45396210	45396211	45396212	45396215	45396213	45396216	
Preis	€ 249.-	€ 379.-	€ 449.-	€ 529.-	€ 549.-	€ 699.-	

Ersatzauskleidung mit Keilbiese für Achtformbecken, 0,6 mm stark

<b>2  Achtformbecken Maße B x T x H in cm (ca.)</b>	470 x 300 x 120	540 x 350 x 120	540 x 350 x 150	650 x 420 x 120	650 x 420 x 150	725 x 460 x 120	855 x 500 x 120	725 x 460 x 150	855 x 500 x 150	Achtformbecken
Art.-Nr.	45396290	45396291	45396295	45396292	45396296	45396293	45396294	45396297	45396298	
Preis	€ 349.-	€ 449.-	€ 499.-	€ 549.-	€ 599.-	€ 599.-	€ 749.-	€ 799.-	€ 849.-	

Ersatzauskleidung mit Keilbiese für Ovalformbecken, 0,6 mm stark

<b>2  Achtformbecken Maße B x T x H in cm (ca.)</b>	490 x 300 x 120	490 x 300 x 150	623 x 360 x 120	623 x 360 x 150	737 x 360 x 120	737 x 360 x 150	800 x 400 x 120	800 x 400 x 150	916 x 460 x 120	916 x 460 x 150	1100 x 550 x 150	Ovalbecken
Art.-Nr.	45396214	45396284	45396218	45396285	45396281	45396286	45396282	45396287	45396283	45396288	45396289	
Preis	€ 399.-	€ 499.-	€ 549.-	€ 599.-	€ 599.-	€ 699.-	€ 649.-	€ 749.-	€ 749.-	€ 899.-	€ 1.099.-	

3| Mr. GARDENER Unterwasser-Reparaturset

Dieses Unterwasser-Reparaturset eignet sich hervorragend um kleine Beschädigungen am Schwimmbecken effektiv zu behandeln. Das Set ist für die Reparatur von PVC Folien geeignet und besteht aus einem Kleber und zwei Folienstreifen (20 x 10 cm). Dieser Artikel ist nur im Markt erhältlich.




7| PE-Bodenschutzplane

Die Bodenschutzplane ist die optimale Unterlage für jedes Stahlwandbecken. Für alle Beckenformen erhältlich.


<b>7  Rundbecken Maße Ø in cm (ca.)</b>	280-300	350-360	400	420	450	500	550	600	Rundbecken
Art.-Nr.	45396432	45396433	45396434	45396435	45396421	45396369	45396422	45396370	
Preis	€ 44.99	€ 49.99	€ 54.99	€ 59.99	€ 64.99	€ 69.99	€ 74.99	€ 79.99	

<b>7  Achtformbecken Maße B x T in cm (ca.)</b>	470 x 300	625 x 360	725 x 460	855 x 500	Achtformbecken
Art.-Nr.	45396375	45396376	45396373	45396377	
Preis	€ 59.99	€ 74.99	€ 89.99	€ 99.99	

<b>7  Ovalformbecken Maße B x T in cm (ca.)</b>	490 x 300	623 x 360	737 x 360	800 x 400	1100 x 550	Ovalbecken
Art.-Nr.	45396375	45396376	45396371	45396372	45396374	
Preis	€ 59.99	€ 74.99	€ 79.99	€ 84.99	€ 119.-	







1| Schiebehalle „Barbados“

Mit dem Schiebellendach können Sie die Poolsaison um einige Wochen verlängern. Die 6-mm-Polycarbonat-Platten schützen Ihren Pool vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen, dadurch minimaler Pflegeaufwand und reduzierter Verbrauch von Wasserpflegemitteln. Durch das Dach entsteht zusätzlich ein Solarheizeffekt und die Wassertemperatur steigt durchschnittlich um 6° C. Die Schiebehalle besteht aus 6-mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten und UV-beständigen Gummidichtungen. Geeignet ist diese Schiebehalle für rechteckige Becken.

- 45396506 B 350 x T 650 x H 125 cm € 5999,-
- 45396507 B 400 x T 750 x H 140 cm € 6999,-
- 45396378 B 450 x T 850 x H 155 cm € 7999,-



2| „Cabrio Dome“

Der „Cabrio-Dome“ verwandelt Ihr Schwimmbecken im Handumdrehen in einen überdachten Pool. Er sorgt für eine Erwärmung der Wassertemperatur um ca. 5 - 8° C und verlängert somit die Badesaison um 4 bis 6 Wochen. Durch den Schutz vor Verschmutzungen wird zudem der Verbrauch von Wasserpflegemitteln reduziert und der Pflegeaufwand gesenkt. Höhe: 1,45 m und 1,65 m (bei Ø 6,0 m und Ovalausführung), eloxiertes Aluminiumgestell und strapazierfähige Folie. Nicht als Winterabdeckung geeignet.

Überdachung	„Cabrio Dome“								
Beckenform	Rund						Oval		
Maße Ø in cm (ca.)/ Maße B x T in cm (ca.)	300	350	400-420	450	500	600	320 x 525	320 x 600	350 x 700
Art.-Nr.	136053	151862	137740	149050	137601	138087	133892	137639	134173
Preis	€ 999,-	€ 1099,-	€ 1199,-	€ 1299,-	€ 1349,-	€ 1549,-	€ 1299,-	€ 1399,-	€ 1599,-



3| „Cabrio Dome“

Der „Cabrio-Dome“ verwandelt Ihr Schwimmbecken im Handumdrehen in einen überdachten Pool. Er sorgt für eine Erwärmung der Wassertemperatur um ca. 5 - 8° C und verlängert somit die Badesaison um 4 bis 6 Wochen. Durch den Schutz vor Verschmutzungen wird zudem der Verbrauch von Wasserpflegemitteln reduziert und der Pflegeaufwand gesenkt. Höhe: 1,45 m und 1,65 m (bei Ø 6,0 m und Ovalausführung), eloxiertes Aluminiumgestell und strapazierfähige Folie. Für Rund- und Ovalform-Pools mit einer Handlaufbreite von 15 bis 25 cm. Nicht als Winterabdeckung geeignet.

Überdachung	„Cabrio Dome“ für Pools mit breitem Handlauf								
Beckenform	Rund						Oval		
Maße Ø in cm (ca.)/ Maße B x T in cm (ca.)	360-370	460	540-550	490 x 360	500 x 300	550 x 360	610 x 370	730 x 370	
Art.-Nr.	591171	591165	591263	45396142	591251	590684	591099	590674	
Preis	€ 899,-	€ 999,-	€ 1149,-	€ 999,-	€ 999,-	€ 1099,-	€ 1199,-	€ 1299,-	

Weitere Kataloge in unseren Märkten

Nehmen Sie unsere Produktvielfalt mit nach Hause und lassen Sie sich in gemütlicher Atmosphäre von unseren Produkten inspirieren.



Gartenhaus, Carport & Terrassenüberdachung  
Erscheint im Februar  
Umfang: 148 Seiten



Gartenmöbel & Zubehör  
Erscheint im Februar  
Umfang: 120 Seiten



Kaminöfen

Erscheint: 01.07.2020  
Umfang: 52 Seiten



Gewächshäuser

Erscheint: 04.01.2021  
Umfang: 40 Seiten



Pools & Zubehör

Erscheint im Februar  
Umfang: 52 Seiten



Fahrräder, E-Bikes & Motorroller  
Erscheint im März  
Umfang: 48 Seiten



Bad & Sanitär

Erscheint im April  
Umfang: 108 Seiten



Sauna

Erscheint: 01.07.2020  
Umfang: 60 Seiten

Erklärung unserer produktbezogenen Piktogramme

Bei Schwimmbecken gibt es verschiedene Aufbaumöglichkeiten:



Diese Schwimmbecken können auf den Boden gestellt werden.




Diese Schwimmbecken können teilweise in den Boden versenkt werden.




Diese Schwimmbecken können vollständig in den Boden versenkt werden.

Form des Schwimmbeckens:



Materialstärke der Außenwand in mm:



Alle in diesem Katalog angegebenen Abmessungen sind ca.-Maße.

## Unsere Services\* – für Sie vor Ort



### Anhängervermietung

Wir vermieten kostengünstig PKW-Anhänger zum Transport sperriger Güter.



### Farbmischservice

Tannhäusergrün oder Mittsommernachtsblau? Kein Problem! Wir mischen Ihren Wunschfarbton direkt bei uns im Markt.



### Finanzierung

Die clevere Art des Einkaufs – mit günstigem Zinssatz, Raten nach Maß und Laufzeit nach Wunsch.



### Gasflaschentausch

Wir tauschen Ihre leere Gasflasche gegen eine volle Gasflasche.



### Geschenk-Gutschein

Gutscheine sind als Geschenk deshalb so beliebt, weil man mit ihnen nie das Falsche kauft. Damit liegen Sie immer richtig und die Überraschung ist garantiert.



### Holzzuschnitt

Wir schneiden Sperrholz, Spanplatten und vieles mehr auf Maß.



### Lieferservice

Zu hoch, zu breit, zu schwer? Wir liefern Ihren Einkauf gegen eine Gebühr direkt nach Hause.



### Mietgeräte

Warum teures Werkzeug kaufen, das Sie nur selten benötigen? Wir halten für Sie ein Sortiment an professionellen Maschinen und Werkzeugen zur Miete bereit.



### Schlüsseldienst

Sie brauchen einen Ersatzschlüssel? Unser Schlüsseldienst fertigt Ihnen gern den passenden Ersatz an.



### Entsorgung

Wir sorgen für eine umweltgerechte Entsorgung Ihrer Wertstoffe. So leisten wir gemeinsam einen wertvollen Beitrag zum Schutz der natürlichen Ressourcen.



Entdecken Sie Tipps & Tricks und Highlights aus Ihrem Markt online auf **hagebau.at**

\*Unsere Services können sich in unseren Märkten unterscheiden. Bitte erfragen Sie die Dienstleistungen und entstehende Kosten in Ihrem Markt.

## Unsere Märkte – ganz in Ihrer Nähe: 46x in Österreich



### WIEN

WIEN  
Fetter Baumarkt GesmbH  
Sandleitengasse 37, 1160 Wien

### NIEDERÖSTERREICH

GÄNSERNDORF  
Fetter Baumarkt GesmbH  
Protteser Straße 32,  
2230 Gänserndorf

HOLLABRUNN  
Fetter Baumarkt GesmbH  
Ernest Brosiggasse 10,  
2020 Hollabrunn

KAMMERN  
Fetter Baumarkt GesmbH  
Hauptstraße 39, 3493 Kammern

KORNEUBURG  
Fetter Baumarkt GesmbH  
Laaer Straße Parzelle 252,  
2100 Korneuburg

LAA AN DER THAYA  
Fetter Baumarkt GesmbH  
Stadtplatz 12-14,  
2136 Laa an der Thaya

MELK  
J. Schubert & Söhne KG  
Umfahrungsstraße 1, 3390 Melk

MISTELBACH  
Fetter Baumarkt GesmbH  
Mitschastraße 39, 2130 Mistelbach

ROSENAU/SONNTAGBERG  
Rinnhofer GmbH  
Gewerbepark 7,  
3332 Rosenau/Sonntagberg

ST. PÖLTEN  
Nadlinger Handelsges.m.b.H.  
Porschestraße 29, 3100 St. Pölten

ST. PÖLTEN  
Nadlinger Handelsges.m.b.H.  
Engelbert-Laimer-Straße 2,  
3100 St. Pölten

STOCKERAU  
Fetter Baumarkt GesmbH  
Horner Straße 100a,  
2000 Stockerau

WIESELBURG  
J. Schubert & Söhne KG  
Wiener Straße 11, 3250 Wieselburg

### ÖBERÖSTERREICH

BAD ISCHL  
Johann Eisl GesmbH  
Wolfgangstraße 35,  
4820 Bad Ischl

MONDSEE  
Graspointner GesmbH  
Walter-Simmer-Straße 3,  
5310 Mondsee

PERG  
Tobias Altzinger KG  
Feldstraße 8, 4320 Perg

STEYR  
Anton Weindl KG  
Kaserngasse 2 B, 4400 Steyr

WEYER  
Rinnhofer GmbH  
Steyrer Straße 11, 3335 Weyer

### SALZBURG

ZELL AM SEE  
Ebster GesmbH  
Kaprunerstraße 2,  
5700 Zell am See

### TIROL

ASCHAU  
Ing. Hans Lang GmbH  
Gewerbestraße 11, 6274 Aschau

JENBACH  
Ing. Hans Lang GmbH  
Am Gießen 12, 6200 Jenbach

KUFSTEIN  
Schneider Baumarkt GesmbH  
Rosenheimer Straße 7,  
6330 Kufstein

TELFS  
Hubert Haas, Baumaterialien  
GmbH & Co KG  
Obermarkt 44, 6410 Telfs

ZAMS  
Grisseemann GmbH  
Hauptstraße 150, 6511 Zams

### VORARLBERG

NÜZIDERS  
5-Täler Bauhandels-GesmbH  
Katils Werkstraße 2, 6714 Nüziders

### BURGENLAND

EISENSTADT  
Fetter Baumarkt GesmbH  
Ruster Straße 151, 7000 Eisenstadt

JENNERSDORF  
Niederer GesmbH  
Josef Maurergasse 2,  
8380 Jennersdorf

### STEIERMARK

BIRKFELD  
Lieb Markt GesmbH  
St.-Georgen-Straße 2, 8190 Birkfeld

DEUTSCHLANDSBERG  
Alois Wallner GesmbH  
Frauentaler Straße 125,  
8530 Deutschlandsberg

EIBISWALD  
Alois Wallner GesmbH  
Eibiswald 232, 8552 Eibiswald

FELDBACH  
Lieb Markt GesmbH  
Schillerstraße 58, 8330 Feldbach

FROHNLEITEN  
R & R Fachmarkt GmbH  
Rabensteinerweg 14,  
8130 Frohnleiten

GLEISDORF  
Lieb Markt GesmbH  
Ludwig-Binder-Straße 14,  
8200 Gleisdorf

GRALLA  
Lieb Markt GesmbH  
Gewerbepark Süd 2, 8431 Gralla

GRAZ  
Lieb Markt GesmbH  
Weinzöttlstraße 48, 8045 Graz-Nord

JUDENBURG  
HGB Fachmarkt GmbH  
Burggasse 120, 8750 Judenburg

PASSAIL  
R & R Fachmarkt GmbH  
Wiedenbergstraße 37,  
8162 Passail

PREDING  
KSK Baumarkt GmbH  
Gewerbepark Ost 4, 8504 Preding

ROSENTAL AN DER KAINACH  
Vogl Baumarkt GmbH  
Packer Hauptstraße 8,  
8582 Rosental an der Kainach

STAINZ  
Alois Wallner GesmbH  
An der Umfahrungsstraße 4,  
8510 Stainz

WEIZ  
Lieb Markt GesmbH  
Birkfelder Straße 40, 8160 Weiz

### KÄRNTEN

ALTHOFEN  
Sabitzer GmbH  
Industriepark Süd A/B,  
9330 Althofen

FELDKIRCHEN  
Egger GmbH  
Industriestraße 10,  
9560 Feldkirchen

KÖTSCHACH-MAUTHEN  
A. Klauss Eisen- u. Baumarkt GmbH  
Kötschach 496,  
9640 Kötschach-Mauthen

ST. VEIT/GLAN  
Sabitzer Günther GesmbH  
Villacher Straße 4,  
9300 St. Veit/Glan

VILLACH LANDSKRON  
Mössler Baustoffhandel GesmbH  
Mösslerstraße 1,  
9523 Villach Landskron

Entdecken Sie unseren  
Marktfinder online auf  
**hagebau.at**

# BESTSELLER

myPOOL  
DEUT

Reinigt den Poolboden und die Poolwände bis zur Wasserlinie

Einfache Reinigung des Filterkorbes

1|



Poolroboter „Power 4.0“

549,-

## 1| Poolroboter „Power 4.0“

Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens und der Wände bis zur Wasserlinie. Die PVC-Bürsten und seitliche Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 60 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigen Kunststoffriemenantrieb und einem auswaschbaren Filterkorb. Das 16 m lange Kabel ist mit Swivel ausgestattet, welches das Verdrehen des Kabels beim Reinigungsvorgang verhindert. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden.  
45313138 € 549,-

Online oder persönlich im Markt! So erreichen Sie uns:

**hagebau.at**    **hagebau.at/marktfinder**